

La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T3E USB-C

Le modèle 16T3E d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil. L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitative à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.



Caractéristiques

Restez productif où que vous alliez

Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

Compatible avec le montage mural VESA

Cet écran est compatible avec la norme VESA, ce qui vous permet de le fixer facilement à n'importe quel mur.

Productivité nomade

Les possibilités offertes par le 16T2 sont infinies. Élargissez l'affichage de votre ordinateur portable en déplacement ou au bureau à domicile, utilisez-le pour les présentations ou pour prendre des notes lors d'une réunion ou d'une conférence. Lisez des vidéos en tous lieux, obtenez la signature numérique d'un client ou rehaussez l'écran de votre smartphone pour profiter de jeux mobiles en 15,6". La seule limite est votre imagination.

Une solution portable et élégante

Cet écran portable est élégant et doté d'un boîtier en alliage métallique qui le rend solide et résistant. Qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel ou d'une sortie pour étudier, il est très facile à transporter et se glisse sans problème dans la plupart des sacs pour ordinateur portable.

Pivotement auto

Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).

Connexion Usb-c avec un ordinateur portable ou un smartphone

Connexions faciles en tous lieux. Grâce aux ports USB-C sur les deux côtés du 16T2, connectez un ordinateur portable, un smartphone ou un ordinateur de bureau en un clin d'œil avec un câble unique. Le protocole USB-C transmet simultanément les signaux réseau, données, vidéo et alimentation avec un seul câble. Aucun désordre supplémentaire. S'il est connecté via HDMI, vous devez brancher le câble USB à votre appareil pour profiter de la fonction tactile.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	16T20
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T2
Date de lancement (ETA)	2023-10-14

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1793
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1200:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	250 cd/m ²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	1 W x 2
Fixation murale Vesa	75x75

ERGONOMIE	
Inclinaison	0°~120°~135°
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
-------------------------	---------

Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	16,0
------------------------------------------------------------------	------

Consommation d'énergie sur (type) en watts	10,0
--------------------------------------------	------

Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
-------------------------------------------	-----

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
-------------------------------------------	-----

Classe énergétique	E
--------------------	---

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Oui
----	-----

CE	Oui
----	-----

Marquage TUV-Bauart	Oui
---------------------	-----

ISO 9241-307	Oui
--------------	-----

EAC	Oui
-----	-----

FCC	Oui
-----	-----

Microsoft WHQL	Oui
----------------	-----

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	355(W) x 225(H) x 15(D)
-----------------------------------------------	-------------------------

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	354.2(W) x 222.4(H) x 9.6(D)
-----------------------------------------------	------------------------------

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	453(W) x 295(H) x 86(D)
--------------------------------------	-------------------------

Poids brut emballage inclus (en kg)	1,7
-------------------------------------	-----

Poids net emballage exclus (en kg)	1,099
------------------------------------	-------

Produit sans support (kg)	0,7
---------------------------	-----

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Adaptateur d'alimentation	Oui
---------------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

⚠ AVIS JURIDIQUE

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.