

Consiga la libertad con el monitor portátil 16T3EA Full HD de 15,6", resolución de 1920 x 1080, alimentación USB-C y función Autopivot

Experimente la libertad de trabajo con el monitor portátil 16T3EA Full HD de 15,6". Con una resolución nítida de 1920 x 1080 y una frecuencia de actualización de 60 Hz, esta pantalla con alimentación USB-C garantiza vibrantes imágenes en cualquier lugar. Su soporte integrado y su tecnología sin parpadeos brindan comodidad y conveniencia, mientras que la función Autopivot ajusta la orientación sin problemas. Ligero y versátil, el 16T3EA es su socio perfecto para la productividad en cualquier lugar y en cualquier momento.



Características



Pivotante

Cambie la orientación del monitor para alinear automáticamente el contenido en pantalla (se incluye el software i-Menu de AOC necesario para activar esta función).



Soporte flexible

El E1659FWU cuenta con un soporte flexible plegable para verlo en modo apaisado o retrato. El modo apaisado es ideal para videoconferencias, presentaciones y hojas de Excel, mientras que el modo retrato te permite ver fácilmente en vertical tu programa de mensajería instantánea o las barras laterales de, por ejemplo, los resultados de la búsqueda.



Portátil, compacto y liviano

Más delgado que la mayoría de los cuadernos y más liviano que la mayoría de las botellas de agua, cabe perfectamente en cualquier mochila o bolso y es fácil de transportar.



Compatible con la placa de montaje de pared VESA

El monitor USB E1659FWU incorpora la placa de montaje compatible VESA 75 x 75 mm, que permite montar fácilmente el monitor USB en cualquier pared.



USB-C

Solo necesitas un cable. La tecnología USB-C se ocupa de transmitir al monitor, con un solo cable, tanto la alimentación como la señal de visualización. Su aspecto no solo es despejado y elegante, sino que también mejora mucho la portabilidad del monitor.



Productividad en cualquier parte

Disponer de más espacio en la pantalla aumenta considerablemente la productividad. Con el monitor conectado a su portátil, podrá ser eficiente incluso fuera de casa o de la oficina: mientras viaja o cuando visita a sus clientes.

GENERAL	
Nombre del modelo	16T3EA
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Style-line
Familia de diseño	T3

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	15,6
Tamaño pantalla (cm)	39,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Separación de los píxeles (mm)	0,1793
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	700:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	85/85
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brillo en nits	250 cd/m ²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Metal
Pie extraíble	Sí
Soporte de pared Vesa	50x50

ERGONOMÍA	
Inclinación	5/25
Pivotación	Yes

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	No
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
Carcasa sin PVC/BFR	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable
Carton material	Paper

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	7,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	C

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Generación USB	USB 3.2

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	467 x 313 x 102
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	1,83
Peso neto con embalaje (en kg)	0,83

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable de USB-C a C	1.8
Adaptador de corriente	Sí

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------

AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos, accesorios y cable(s) suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y/o especificaciones según los requisitos específicos de cada país o región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.