

Goûtez à la liberté avec le moniteur portable Full HD 16T3EA 15,6 pouces, résolution 1920x1080, alimentation USB-C et fonction Autopivot.

Découvrez la liberté de travail avec le moniteur portable Full HD 15,6" 16T3EA. Bénéficiant d'une résolution nette de 1920 x 1080 et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, cet écran alimenté par USB-C garantit des visuels éclatants lors de vos déplacements. Son support intégré et sa technologie sans scintillement offrent confort et commodité, tandis que la fonction Autopivot ajuste en toute transparence l'orientation. Léger et polyvalent, le 16T3EA est votre partenaire idéal pour une productivité partout et à tout moment.



Caractéristiques



Pivotement auto

Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).



Socle flexible

Le modèle E1659FWU est équipé d'un socle flexible escamotable pour affichage en mode paysage ou portrait. Le mode paysage est idéal pour les vidéo conférences, les présentations et les feuilles de calcul Excel, alors que le mode portrait vous assure commodément un affichage vertical facile pour votre programme de messagerie instantanée ou les barres de recherche comme pour les résultats de recherche.



Portable - compact et léger

Plus fin que la plupart des ordinateurs portables et plus léger que la plupart des bouteilles d'eau, il se glisse parfaitement dans n'importe quel sac à dos ou sac à main et est facile à transporter.



Compatible avec le montage mural VESA

The monitor comes with VESA Mount Compliant feature, allowing you to easily mount the monitor to any wall.



USB-C

Un câble, c'est la seule chose dont vous avez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.



Restez productif où que vous alliez

Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

| GÉNÉRALITÉS | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nom du modèle | 16T3EA |
| Canal | B2C, B2B |
| Gamme de produits | Gamme Style |
| Type conceptuel | T3 |
| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN | |
| Taille de l'écran (pouces) | 15,6 |
| Taille de l'écran (cm) | 39,5 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Espacement des pixels (mm) | 0,1793 |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 700:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 85/85 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Luminosité en nits | 250 cd/m ² |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO | |
|---|--------------|
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 % | 64,1 |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 52,7 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % | 47,2 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 42,0 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 47,5 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 45,2 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE | |
|-----------------------------------|-------|
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Métal |
| Socle amovible | Oui |
| Fixation murale Vesa | 50x50 |

| ERGONOMIE | |
|-------------|------|
| Inclinaison | 5/25 |
| Pivotement | Yes |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---------------------------------|------------------|
| Certifié TCO | No |
| DEEE | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conformité RoHS | Oui |
| Boîtier sans PVC/BFR | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Matériau d'emballage recyclable | 100 % recyclable |
| Carton material | Paper |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|--|---------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d'énergie sur (type) en watts | 7,0 |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | C |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|--------------------------|-----|
| CB | Oui |
| CE | Oui |
| Marquage TUV-Bauart | Oui |
| ISO 9241-307 | Oui |
| EAC | Oui |
| FCC | Oui |
| Microsoft WHQL | Oui |

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W |
| Génération USB | USB 3.2 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXXP) MM

| | |
|--|----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 363.7 x 229.3 x 12.5 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 467 x 313 x 102 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 1,83 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 0,83 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|----------------------------------|-----|
| Câble USB-C vers C | 1.8 |
| Adaptateur d'alimentation | Oui |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|----------------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|----------------------------|-------|

MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.