16T3EA

Goûtez à la liberté avec le moniteur portable Full HD 16T3EA 15,6 pouces, résolution 1920x1080, alimentation USB-C et fonction Autopivot.

Découvrez la liberté de travail avec le moniteur portable Full HD 15,6" 16T3EA. Bénéficiant d'une résolution nette de 1920 x 1080 et d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, cet écran alimenté par USB-C garantit des visuels éclatants lors de vos déplacements. Son support intégré et sa technologie sans scintillement offrent confort et commodité, tandis que la fonction Autopivot ajuste en toute transparence l'orientation. Léger et polyvalent, le 16T3EA est votre partenaire idéal pour une productivité partout et à tout moment.



Caractéristiques



Pivotement auto
Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).



Socle flexible
Le modèle E1659FWU est équipé d'un socle flexible escamotable pour affichage en mode paysage ou portrait. Le mode paysage est idéal pour les vidéo conférences, les présentations et les feuilles de calcul Excel, alors que le mode portrait vous assure commodément un affichage vertical facile pour votre programme de messagerie instantanée ou les barres de recherche comme pour les résultats de recherche.



Portable - compact et léger
Plus fin que la plupart des ordinateurs portables et plus léger que la plupart des bouteilles d'eau, il se glisse parfaitement dans n'importe quel sac à dos ou sac à main et est facile à transporter.



Compatible avec le montage mural VESA
Le moniteur est compatible avec la norme de fixation VESA, ce qui vous permet de le monter facilement sur n'importe quel support mural compatible.



USB-C
Un câble, c'est la seule chose dont vous ayez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.



Restez productif où que vous alliez
Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	16T3EA
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T3
Date de lancement (ETA)	01/07/2024

INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1793
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	85/85
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Luminosité en nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Socle amovible	Oui
Fixation murale Vesa	50x50

INFORMATIONS ERGONOMIQUES	
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	7,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	C

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Génération USB	USB 3.2

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	467 x 313 x 102
Poids brut emballage inclus (en kg)	1,83
Poids net emballage exclus (en kg)	0,83

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble USB-C vers C	1.8
Adaptateur d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.