16T3EA

La productivité au bout des doigts avec l’écran portable tactile 10 points 16T2 USB-C

Le modèle 16T2 d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.
L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitative à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.



Caractéristiques



Pivotement auto
Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).



Socle flexible
L'écran est équipé d'un support flexible rabattable permettant de l'utiliser en mode paysage ou portrait. Le mode paysage est idéal pour les vidéoconférences, les présentations et les feuilles Excel, tandis que le mode portrait offre un affichage vertical pratique pour votre messagerie instantanée ou les barres latérales, comme les résultats de recherche.



Portable - compact et léger (9 mm d'épaisseur, poids <1,2kg)
Plus fin que la plupart des ordinateurs portables, plus léger que la plupart des bouteilles d'eau, le 16T2 fait juste 9 mm d'épaisseur et ne pèse que ~1 kg sans son capot flexible. Rentre sans problème dans tous les sacs à dos ou à main pour le transporter facilement. Cet écran est en outre robuste et très résistant aux rayures (dureté H3).



Compatible avec le montage mural VESA
Cet écran est compatible avec la norme VESA, ce qui vous permet de le fixer facilement à n'importe quel mur.



USB-C
Un câble, c'est la seule chose dont vous ayez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.



Restez productif où que vous alliez
Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	16T3EA
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T3
Date de lancement (ETA)	2024-07-01

INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l’écran (cm)	39,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l’écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1793
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique (typical)	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	85/85
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits (typical)	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Socle amovible	Oui
Fixation murale Vesa	50x50

ERGONOMIE	
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recycable
Carton material	Paper

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	7,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	C

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Génération USB	USB 3.2

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	467 x 313 x 102
Poids brut emballage inclus (en kg)	1,83
Poids net emballage exclus (en kg)	0,83

CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble USB-C vers C	1.8
Adaptateur d'alimentation	Oui

AUTRES RENSEIGNEMENTS	
Période de garantie	3 ans

⚠ **AVIS JURIDIQUE**

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.