

Conquista la libertà con il monitor portatile 16T3EA Full HD da 15,6", con una risoluzione di 1920x1080, porta USB-C e funzionalità Autopivot

Prova la libertà di lavorare con il monitor portatile 16T3EA Full HD da 15,6". Dotato di una nitida risoluzione di 1920x1080 e di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, questo display alimentato tramite USB-C garantisce immagini vivide anche in movimento. Il supporto integrato e la tecnologia priva di sfarfallio garantiscono comfort e praticità, mentre la funzione Autopivot consente di regolare l'orientamento senza problemi. Leggero e versatile, il monitor 16T3EA è il partner ideale per la produttività, in qualsiasi luogo e momento.



Caratteristiche



Rotazione automatica

Cambiate l'orientamento del monitor per allineare automaticamente il contenuto dello schermo (incluso il software AOC i-Menu necessario per l'attivazione).



Supporto flessibile

L'E1659FWU dispone di un supporto flessibile pieghevole che consente la visualizzazione in modalità orizzontale o verticale. La modalità orizzontale è ideale per videoconferenze, presentazioni e fogli Excel, mentre la modalità verticale ti permette di sfruttare al meglio il tuo programma di messaggistica istantanea o elenchi come i risultati di ricerca.



Portatile: compatto e leggero

Più sottile della maggior parte dei notebook e più leggera della maggior parte delle bottiglie d'acqua, si adatta perfettamente a qualsiasi zaino o borsa ed è facile da trasportare.



Compatibile con il supporto da parete VESA

Il monitor USB E1659FWU è dotato di attacco VESA 75x75 mm, per una pratica installazione su qualsiasi parete.



USB-C

Un cavo è tutto ciò che vi occorre. La tecnologia USB-C fornisce allo schermo sia l'alimentazione che il segnale del display con un unico cavo. Oltre a conferire al monitor un aspetto ultra ordinato ed elegante migliora notevolmente la sua portatilità.



Produttività ovunque andiate

L'area di visualizzazione dello schermo più ampia consente di aumentare notevolmente la produttività. Con il monitor collegato al vostro laptop potete essere efficienti anche fuori da casa e dall'ufficio, quando siete in viaggio o fate visita ai clienti.

GENERALE	
Nome modello	16T3EA
Canale	B2C, B2B
Linea di prodotti	Linea Style
Famiglia di prodotti	T3
INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	15,6
Dimensione schermo (in cm)	39,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Dot pitch (mm)	0,1793
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	700:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	85/85
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	64,1
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	52,7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	47,2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	42,0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	47,5
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	45,2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Metallo
Supporto rimovibile	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	50x50

ERGONOMIA	
Inclinazione	5/25
Orientamento	Yes

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
WEEE	Sì
Conformità REACH	Sì
Conformità RoHS	Sì
Involucro senza PVC/BFR	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile
Carton material	Paper

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	7,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	C

CONFORMITÀ NORMATIVA	
CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
Generazione USB	USB 3.2

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	467 x 313 x 102
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	1,83
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	0,83

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Da USB-C a C	1.8
Adattatore di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
---	--------