

Oppnå frihet med 16T3EA 15,6" Full HD bærbar skjerm, 1920 x 1080 oppløsning, USB-C strømforsyning og Autopivot-funksjonen

Opplev frihet i arbeidet med den bærbare 16T3EA 15,6" Full HD-skjermen. Med en skarp 1920x1080 oppløsning og 60Hz oppdateringsfrekvens sørger denne USB-C-drevne skjermen for levende bilder mens du er på farten. Dens integrerte stativ og flimmerfri teknologi gir komfort og bekvemmelighet, mens Autopivot-funksjonen sømløst justerer orienteringen. Lett og allsidig, 16T3EA er din perfekte partner for produktivitet hvor som helst og når som helst.



Features



Auto-pivot

Endre orienteringen av skjermen, med automatisk tilpasning av skjermvisning (inkludert AOC i-Menu programvare trengs for aktivering).



Fleksistativ

E1659FWU har et sammenleggbart fleksistativ for å bruke skjermen i både landskaps- og portrettmodus. Landskapsmodus er ideelt for videokonferanser, presentasjoner og Excel-ark, mens portrettmodus gir deg en god vertikal visning av chatteprogrammer eller sidepaneler med f.eks. søkeresultater.



Bærbar – kompakt og lett

Tynnere enn de fleste bærbare datamaskiner og lettere enn de fleste vannflasker, den passer perfekt i enhver ryggsekk eller veske og er lett å bære.



Kompatibel med VESA-veggmontering

E1659FWU USB-skjermen er kompatibel med VESA 75 x 75 mm. Dette gjør det enkelt å montere USB-skjermen på en vegg.



USB-C

En kabel er alt du trenger. USB-C teknologien overfører både strøm og displaysignal til skjermen, i kun en kabel. Det ser både ultrarent ut og gir stor mobilitet for monitoren.



Produktivitet overalt du er

Større tilgjengelig skjermområde øker produktiviteten betydelig. Med skjermen koblet til PC-en din, kan du også være effektiv hjemmefra og på kontoret - når du reiser eller besøker kunder.

GENERAL	
Model Name	16T3EA
Channel	B2C, B2B
Product line	Style-line
Design family	T3

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	15,6
Screen size (cm)	39,5
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Pixel Pitch (mm)	0,1793
Panel resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	700:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	85/85
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	250 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Colour space (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Colour space (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Colour space (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Colour space (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Metal
Removable stand	Ja
Vesa wallmount	50x50

ERGONOMICS	
Tilt	5/25
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	No
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Carton material	Paper

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (typical) in watts	7,0
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	C

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION	
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
USB-generasjon	USB 3.2

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
--	----------------------

Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
--	----------------------

Packaging dimensions (WxHxD) mm	467 x 313 x 102
---------------------------------	-----------------

Gross weight incl. package (in kg)	1,83
------------------------------------	------

Produkt med stativ (kg)	0,83
-------------------------	------

WHAT'S IN THE BOX

USB-C to C cable	1.8
------------------	-----

Power adaptor	Ja
---------------	----

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
-----------------	---------

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om deknningen. Alle rettigheter forbeholdt.