

Alcance a liberdade com o monitor portátil Full HD 16T3EA de 15,6", resolução de 1920x1080, alimentação USB-C e funcionalidade Autopivot

Experimente a liberdade de trabalho com o monitor portátil Full HD de 15,6" 16T3EA. Com uma resolução nítida de 1920x1080 e uma taxa de atualização de 60 Hz, este ecrã alimentado por USB-C garante imagens vibrantes em movimento. O suporte integrado e a tecnologia sem cintilação proporcionam conforto e comodidade, enquanto a função Autopivot ajusta a orientação sem problemas. Leve e versátil, o 16T3EA é o seu parceiro perfeito para a produtividade em qualquer lugar, a qualquer hora.



Funcionalidades



Articulação automática

Altere a orientação do monitor para alinhar automaticamente o conteúdo do ecrã (é necessário o software AOC i-Menu incluído para a ativação).



Flexi-Stand

O E1659FWU tem um ecrã flexível dobrável que permite a visualização em modo paisagem ou retrato. O modo Paisagem é ideal para videoconferências, apresentações e folhas de Excel, enquanto o modo Retrato permite uma visualização vertical fácil do seu programa de mensagens instantâneas ou barras laterais, como resultados de pesquisa.



Portátil – compacto e leve

Mais fino que a maioria dos notebooks e mais leve que a maioria das garrafas de água, cabe perfeitamente em qualquer mochila ou bolsa e é fácil de transportar.



Compatível com suporte de parede VESA

O monitor USB E1659FWU é fornecido com a funcionalidade compatível com o suporte VESA 75 x 75 mm, o que lhe permite montar facilmente o monitor USB em qualquer parede.



USB-C

Tudo o que precisa é de um cabo. A tecnologia USB-C transporta a energia e o sinal de visualização para o ecrã num único cabo. Não só tem um aspeto ultralimpo e elegante, como também melhora consideravelmente a portabilidade do monitor.



Produtividade onde quer que vá

Mais espaço no ecrã aumenta significativamente a produtividade. Com o seu monitor ligado ao portátil, pode ser eficiente mesmo fora de casa ou do escritório – ao viajar ou visitar clientes.

GERAL	
Nome do modelo	16T3EA
Canal	B2C, B2B
Linha de produtos	Style-line
Família do design	T3
MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	15,6
Tamanho do ecrã (cm)	39,5
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tom de píxeis (mm)	0,1793
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	IPS
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	4 ms
Rácio de contraste-estática	700:1
Rácio de contraste dinâmico	50M:1
Ângulo de visão (CR10)	85/85
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	64,1
Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %	42,0
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2
Isento de cintilação	Flicker Free
INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Metal
Suporte amovível	Sim
Montagem de parede VESA	50x50
ERGONOMIA	
Inclinação	5/25
Pivô	Yes

SUSTENTABILIDADE	
Certificação TCO	No
REEE	Sim
Em conformidade com o REACH	Sim
Em conformidade com RoHS	Sim
Caixa sem PVC/RCB	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable
Carton material	Paper

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA	
Fornecimento de energia	Internal
Consumo de energia ligado (típico) em watts	7,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,3
Classe energética	C

CONFORMIDADE REGULAMENTAR	
CB	Sim
CE	Sim
TÜV Bauart Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
----------------	-----------------------

USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:15W
-------------------	--------------------------------------

Geração USB	USB 3.2
-------------	---------

DIMENSÕES DO PRODUTO

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	363.7 x 229.3 x 12.5
---	----------------------

Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm	363.7 x 229.3 x 12.5
---	----------------------

Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	467 x 313 x 102
--------------------------------------	-----------------

Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	1,83
--------------------------------------	------

Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	0,83
--	------

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo USB-C para C	1.8
-------------------	-----

Adaptador de energia	Sim
----------------------	-----

OUTRAS INFORMAÇÕES

Período de garantia	3 years
---------------------	---------