22B2D

Modern och elegant 21,5-tums tresidig kantfri skärm med Full HD och ögonvårdande LowBlue- och FlickerFree-teknik

Modern design och skarpa Full HD-bilder. 22B2D kombinerar en elegant tresidig ramlös panel med VGA- och DVI-anslutning. Njut av att arbeta eller spela med vidvinkel och ögonlugnande LowBlue- och FlickerFree-teknik.



Funktioner



Ramlös design
Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



FHD upplösning
Vill du titta på en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta av spel i hög upplösning eller läsa skarp text i kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-upplösning på 1920 x 1080 pixlar kan du göra just det på den här skärmen. Oavsett vad du tittar på, med Full HD visas den i rik detalj utan att du behöver ett avancerat grafikkort eller använder för mycket av systemets resurser.

VA-panelen
VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare svart och en hög kontrast för extra livliga och ljusa bilder.



Low Blue Light
AOC Lowblue Light skyddar dig från skadligt blått ljus som under långa sessioner har visat sig orsaka ögonbelastning, huvudvärk och sömnstörningar. Vår Lowblue Light-funktion reducerar de skadliga våglängderna som utsänds utan att offra färgkompositionen, vilket gör upplevelsen fri från oro för ögonskador.



Flicker Free
AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!

ALLMÄNT	
Modellnamn	22B2D
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-10-14
EAN	4038986128384

BILDSKÄRM INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	21,5
Skärmstorlek (cm)	54,61
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Pixelavstånd (mm)	0,2482
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	250 cd/m²

VIDEOFUNKTIONER	
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	98,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	77,0
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅP INFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Kensington-lås	Ja
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMISK INFORMATION	
Luta	-5/21,5
Svänga	No

HÅLLBARHET	
WEEE	Ja
Reach-kompatibel	Ja
RohS-kompatibel	Ja
HF	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Extern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	18,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-märke	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

ANSLUTNINGSINFORMATION	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	3,5
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,1

VAD FINNS I LÅDAN	
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
Strömkabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år

⚠ JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.