

現代時尚的 21.5 吋 3 邊無邊框顯示器，採用全高清和護眼 LowBlue 和 FlickerFree 技術

現代化的設計和清晰的全高清影像。22B2DA 結合了時尚的 3 邊無邊框面板以及 VGA、DVI 和 HDMI 連接。透過寬視角和舒緩眼睛的 LowBlue 和 FlickerFree 技術享受工作或串流媒體。



功能



極窄邊框設計

除了帶來寬闊的視野外，外型更兼具時尚，同時更適合於多顯示器拼接使用。



Full HD 解析度

採用 Full HD 1920 x 1080 解析度，讓您不管在工作或是家用娛樂，都能感受優異的成像效能與清晰的畫面。


VA 廣視角面板

體驗任何角度觀看均呈現清新亮麗且完整的色彩，呈現色彩一致性和實際原色的逼真鮮活畫面。



HDMI

目前的遊戲機、GPU、機頂盒都支援 HDMI（高清多媒體接口），支援 HDCP 數字內容保護系統。HDMI 1.3-1.4b 版本支援最高 144 Hz 更新頻率@1080p 和 75 Hz@1440p，而 HDMI 2.0-2.0b 版本支援 240Hz@1080p、144Hz@1440p 和 60 Hz@2160p (4K)。



淨藍光功能 有效減少藍光

長時間接觸藍光可能會導致眼睛疲勞、睡眠障礙或頭痛，淨藍光功能藉由控制色溫，有效減少有害的藍光光波。



護眼的不閃屏技術

多數 LED 螢幕使用 PWM (Pulse Width Modulation) 脈衝寬度調變技術調光以掌控亮度，但此脈衝技術易產生閃爍情況，尤其在昏暗微光環境中，更易造成頭疼和眼睛疲勞損傷等不舒適狀況。不閃屏技術則是用運順暢的 DC 直流背光系統，藉由強化電壓以降低閃爍頻率，提供消費者更健康護眼的使用情境。

一般的	
型號名稱	22B2DA/96
頻道	B2C
產品線	Basic-line
設計系列	B2
推出日期 (預計到達時間)	2020/10/14
EAN	471 738594 628 6

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	21,5
螢幕大小 (公分)	54,61
平面/彎曲	Flat
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,2482
每英吋像素數	103,0
面板解析度	1920x1080
縱橫比	16:9
面板類型	VA
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	75 Hz
回應時間 GtG	4 ms
靜態對比度	3000:1
動態對比度	20M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
藍光技術	Low Blue Light
色彩空間 (sRGB) CIE 1931 %	98,0
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	77,0
無閃爍	Flicker Free

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Texture
可拆卸支架	是的
喇叭功率	2 W x 2
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100

人體工程學	
傾斜	-5/21,5
樞紐	No

可持續性	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	是的
符合 REACH 法規	是的
符合 RoHs 標準	是的
HF	是的
不含汞	是的
可回收包裝材質	100 % recycable

最大功耗	
電源	External
以瓦特為單位的功耗待命	0,3
以瓦特為單位的功耗	0,3
能源類別	E

監管合規性	
CB	是的
CE	是的
TUV-GS-標誌	是的
ISO 9241-307	是的
EAC	是的
FCC	是的
Microsoft WHQL	是的

連線能力資訊	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
音訊輸出	耳機 (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x

產品尺寸	
產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	370(H) x 550(W) x 120(D)
毛重含包裝 (公斤)	3,5
淨重不含包裝 (公斤)	2,1

盒子裡有什麼	
HDMI 纜線	1.8
電源纜線 C13	1.8

其他資訊	
保固期	3 years