

## Monitor moderno e elegante de 21,5", com 3 lados e sem margens, com Full HD e tecnologia LowBlue e FlickerFree confortável para os olhos

Design modernizado e imagens Full HD nítidas. O 22B2H/EU combina um elegante painel sem molduras de 3 lados e conectividade VGA e HDMI. Desfrute do trabalho ou do streaming com ângulos de visualização amplos e as tecnologias LowBlue e FlickerFree suaves para os olhos.



## Funcionalidades



### Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



### Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.

### Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.



### HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



### Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



### Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

| GERAL                    |               |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo           | 22B2H/EU      |
| Canal                    | B2C           |
| Linha de produtos        | Basic-line    |
| Família do design        | B2            |
| Data de lançamento (ETA) | 01/11/2020    |
| EAN                      | 4038986127165 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO            |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas)   | 21,5                  |
| Tamanho do ecrã (cm)          | 54,61                 |
| Plano/Curvo                   | Flat                  |
| Resistência do ecrã           | 3H                    |
| Tratamento do painel          | Antiglare (AG)        |
| Tom de píxeis (mm)            | 0,2482                |
| Píxeis por polegada           | 103,0                 |
| Resolução do painel           | 1920x1080             |
| Rácio de aspeto               | 16:9                  |
| Tipo de painel                | VA                    |
| Tipo de luz de fundo          | WLED                  |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz                 |
| Tempo de resposta GTG         | 4 ms                  |
| Rácio de contraste-estática   | 3000:1                |
| Rácio de contraste dinâmico   | 20M:1                 |
| Ângulo de visão (CR10)        | 178/178               |
| Cores do ecrã                 | 16.7 Million          |
| Brilho em nits                | 250 cd/m <sup>2</sup> |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO               |                |
|--|----------------|
| Tecnologia Blue Light                  | Low Blue Light |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %      | 98,0           |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77,0           |
| Isto de cintilação                     | Flicker Free   |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO   |         |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal)          | Black   |
| Cor da armação (verso)        | Black   |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível              | Sim     |
| Cabo de segurança Kensington  | Sim     |
| Montagem de parede VESA       | 100x100 |

| ERGONOMIA  |         |
|------------|---------|
| Inclinação | -5/21,5 |
| Pivô       | No      |

| SUSTENTABILIDADE                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Certificação TCO                 | No              |
| REEE                             | Sim             |
| Em conformidade com o REACH      | Sim             |
| Em conformidade com RoHS         | Sim             |
| HF                               | Sim             |
| Caixa sem PVC/RCB                | Sim             |
| Isto de mercúrio                 | Sim             |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA  |          |
|--|----------|
| Fornecimento de energia  | External |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 18,0     |
| Consumo de energia em reserva em watts                           | 0,3      |
| Consumo de energia offline em watts                              | 0,3      |
| Classe energética  | E        |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR |     |
|---------------------------|-----|
| CB                        | Sim |
| CE                        | Sim |
| TÜV Bauart Mark           | Sim |
| ISO 9241-307              | Sim |
| EAC                       | Sim |
| FCC                       | Sim |
| Microsoft WHQL            | Sim |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| HDMI                            | HDMI 1.4 x 1          |
| Saída de áudio                  | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA)                     | 1x                    |

| DIMENSÕES DO PRODUTO                            |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)   |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm            | 370(H) x 550(W) x 120(D)          |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg)            | 3,5                               |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg)          | 2,1                               |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM   |     |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI               | 1.8 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES  |         |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |

### AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.