

Ergonominen 21,5" Full HD -näyttö yrityskäyttöön

22P1D on yrityskäyttöön sopiva aloittelijan tason näyttö 21,5" TN-paneelilla ja FHD (1920x1080px) -resoluutiolla. Sen VGA-, HDMI- ja DVI-tulot tarjoavat lukuisia liitäntävalintoja. Helppo asentaa ilman ruuveja, sisältää joustavan jalustan 130 mm:n korkeussäädöllä.



Ominaisuudet



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).




Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	22P1D
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018
EAN	4038986126304

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2482
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	99,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	73,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrottettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/23
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-175/175
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	65-85 %

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14,2
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,28
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,2
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,2

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
---------------------	-----

DVI-kaapeli	1.8
--------------------	-----

Äänikaapeli	1.5
--------------------	-----

Virtajohto C13	1.8
-----------------------	-----

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-----------------------------------	----------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	--------------------------------------