# 22P1D

## Ecrã empresarial ergonómico Full HD de 21,5"

O 22P1D é um ecrã empresarial de nível de entrada, mas com todas as capacidades, com um painel TN de 21,5" e resolução FHD (1920x1080px). As suas entradas VGA, HDMI e DVI oferecem amplas opções de conectividade. Montagem fácil sem parafusos, suporte flexível com ajuste de altura de 130 mm incluído.




## Funcionalidades




**HDMI**
A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma de taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



**Colunas**
As colunas incorporadas facilitam a comunicação com a família, os amigos e os colegas. Para filmes, música, jogos e muito mais, desfrutará de áudio de qualidade sem o incómodo de ligar colunas externas.



**Suporte de altura ajustável**
Levante ou baixe o ecrã para se adequar à altura de cada pessoa e às suas preferências de assento. O suporte fácil de ajustar assegura horas de conforto.



**Low Blue Light**
A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



**Flicker-Free**
A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!




**Três anos de garantia**
A AOC assegura a qualidade de todos os monitores com uma generosa garantia de três anos a contar da data original de compra. Durante o período de garantia, todos os monitores da AOC com defeitos de fabrico ou componentes defeituosos serão reparados ou substituídos sem quaisquer custos adicionais.

| GERAL | |
|---|---|
| **Nome do modelo** | 22P1D |
| **Canal** | B2B |
| **Linha de produtos** | Pro-line |
| **Família do design** | P1 |
| **Data de lançamento (ETA)** | 29/05/2018 |
| **EAN** | 4038986126304 |

| INFORMAÇÕES DO ECRÃ | |
|---|---|
| **Tamanho do ecrã (polegadas)** | 21,5 |
| **Tamanho do ecrã (cm)** | 54,61 |
| **Plano/Curvo** | Flat |
| **Resistência do ecrã** | 3H |
| **Tom de píxeis (mm)** | 0,2482 |
| **Resolução do painel** | 1920x1080 |
| **Rácio de aspeto** | 16:9 |
| **Tipo de painel** | TN |
| **Tipo de luz de fundo** | WLED |
| **Max Velocidade de atualização** | 60 Hz |
| **Tempo de resposta GTG (typical)** | 2 ms |
| **Rácio de contraste-estática** | 1000:1 |
| **Rácio de contraste dinâmico** | 50M:1 |
| **Ângulo de visão (CR10)** | 170/160 |
| **Cores do ecrã** | 16.7 Million |
| **Brilho em nits** | 250 cd/m² |

| FUNCIONALIDADES DE VÍDEO | |
|---|---|
| **Tecnologia Blue Light** | Low Blue Light |
| **Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %** | 99,0 |
| **Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %** | 73,0 |
| **Isento de cintilação** | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A CAIXA | |
|---|---|
| **Cor do aro (frontal)** | Black |
| **Cor da armação (verso)** | Black |
| **Acabamento da armação (verso)** | Texture |
| **Suporte amovível** | Sim |
| **Intensidade da coluna** | 2 W x 2 |
| **Montagem de parede VESA** | 100x100 |

| INFORMAÇÕES ERGONÓMICAS | |
|---|---|
| **Inclinação** | -5/23 |
| **Ajuste da altura (mm)** | 130mm |
| **Rotativo** | -175/175 |
| **Pivô** | Yes |

| SUSTENTABILIDADE | |
|---|---|
| **Certificação TCO** | 8 |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **EPEAT** | Silver |
| **REEE** | Sim |
| **Caixa sem PVC/RCB** | Sim |
| **Isento de mercúrio** | Sim |
| **Material de embalagem reciclável** | 100 % recycable |
| **Plástico reciclado pós-consumo** | 65 % to 85 % |

| CONSUMO DE ENERGIA | |
|---|---|
| **Fornecimento de energia** | Internal |
| **Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts** | 14,2 |
| **Consumo de energia em reserva em watts** | 0,28 |
| **Consumo de energia offline em watts** | 0,22 |
| **Classe energética** | E |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---|---|
| **CB** | Sim |
| **TÜV GS Mark** | Sim |
| **EAC** | Sim |
| **Microsoft WHQL** | Sim |
| **Política de píxeis** | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES DE CONECTIVIDADE | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Saída de áudio** | Headphone out (3.5mm) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |
| **DVI** | 1x DVI-D |

| DIMENSÕES DO PRODUTO | |
|---|---|
| **Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm** | 506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D) |
| **Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm** | 387(H) x 715(W) x 159(D) |
| **Peso bruto incl. a embalagem (em kg)** | 6,2 |
| **Peso líquido excl. a embalagem (em kg)** | 4,2 |

| CONTEÚDO DA EMBALAGEM | |
|---|---|
| **Cabo HDMI** | 1.8 |
| **Cabo DVI** | 1.8 |
| **Cabo de áudio** | 1.5 |
| **Cabo de alimentação C13** | 1.8 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES | |
|---|---|
| **Período de garantia** | 3 years |
| **MTBF** | 50.000 hours (excluded backlight) |


### ⚠ AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.