


Productividad y confort mejorados en una pantalla Full HD de 21,5"

Creado para los usuarios profesionales de hoy, el 22P2DU presenta un panel plano IPS/3FL de 21,5" con resolución Full HD y amplios ángulos de visión de 178°/178° en una pantalla fina y elegante, sin marco en tres de sus lados. Con un plus de productividad y conectividad, está equipado con tecnología de hub USB 3.2, es compatible con VGA, DVI y HDMI y asegura la mayor comodidad para el usuario con una completa ergonomía y tecnologías que no dañan la vista, como el modo Flicker-Free (sin parpadeo) y el modo Low Blue.




Características



Ergonomía

¡Siente el confort! Los soportes de AOC con altura, inclinación y oscilación regulables te ayudan a lograr la posición más cómoda y saludable.



Panel IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.




Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseleros oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



Base pivotante

Gracias a su base pivotante, tu monitor se puede girar 180° e incluso colocarse en posición vertical, algo especialmente útil para los maquetadores.



Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | 22P2DU |
| Canal | B2B |
| Línea de productos | Pro-line |
| Familia de diseño | P2 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 1/7/2020 |
| EAN | 4038986127271 |

| INFORMACIÓN MONITOR | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 21,5 |
| Tamaño pantalla (cm) | 54,61 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,24795 |
| Píxeles por pulgada | 10246,0 |
| Resolución del panel | 1920x1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 50M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |

| FUNCIONES DE VÍDEO | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1931 % | 102,0 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 76,0 |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |

| INFORMACIÓN ARMARIO | |
|-------------------------------------|---------|
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |
| Pie extraíble | Sí |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Bloqueo Kensington | Sí |
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|----------|
| Inclinación | -5/35 |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm |
| Rotación | -180/180 |
| Pivotación | Yes |

| SOSTENIBILIDAD | |
|---------------------------------|------------------|
| Certificación TCO | 8 |
| Energy star | Energy star 8 |
| EPEAT | Plata |
| WEEE | Sí |
| Conforme con REACH | Sí |
| Conforme con ROHS | Sí |
| HF | Sí |
| Carcasa sin PVC/BFR | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Material de embalaje reciclable | 100 % reciclable |
| Plástico reciclado postconsumo | 85% |

| CONSUMO DE ENERGÍA | |
|--|---------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios | 20,0 |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | E |

| CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA | |
|-------------------------------|----|
| CB | Sí |
| CE | Sí |
| TUV-GS-Mark | Sí |
| ISO 9241-307 | Sí |
| FCC | Sí |
| Microsoft WHQL | Sí |

| INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Regleta de USB | Sí |
| Tipo de USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | Sí |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| Generación USB | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | |
|---|------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 476(H) x 488.5(W) x 200.1(D) |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 296.1(H) x 488.5(W) x 50(D) |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 520(H) x 559(W) x 137(D) |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 5,7 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 4,15 |

| CONTENIDO DE LA CAJA | |
|------------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
| Cable D-SUB (VGA) | 1.8 |
| Cable de audio | 1.5 |
| Cable de corriente C13 | 1.8 |

| OTROS DATOS | |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |