

Kätevään käyttöön suunniteltu tyylikäs ja tehokas 21,5 tuuman Full HD -näyttö DisplayPort-liitännällä

22P2Q sisältää ohuen 21,5 tuuman IPS/3FL-paneelin Full HD -resoluutiolla sekä laajoilla katselukulmilla 178°/178°. Suunniteltu ammattikäyttäjille. Kolmelta puolelta kehyksetön näyttö, jonka korkeus on säädettävissä ja joka voidaan kallistaa, kääntää ja ohjata optimaaliseen ja ergonomiseen asentoon. Tarjoaa mukavuutta ja vähemmän silmiä rasittavia innovaatioita, kuten Low Blue Mode ja Flicker-Free -tekniikat. Tarjoaa runsaasti liitäntöjä, sisältää USB 3.2 -keskittimen sekä VGA-, DVI-, HDMI- ja DP-yhteensopivuudet.




Ominaisuudet



Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.



IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.




TÜVRheinland CERTIFIED




TÜV Rheinland - Sertifioitua mukavuutta silmille

AOC pyrkii suojelemaan silmiä ja maksimoimaan niiden mukavuuden, sekä vähentämään haitallisia vaikutuksia, kuten silmien rasitusta, päänsärkyä sekä näön hämärtymistä. Teemme tämän vuoksi yhteistyötä maakohtaisen sertifiointielimen, TÜV Rheinlandin kanssa. Kyseinen elin suorittaa kolmannen osapuolen testauksen sekä silmien mukavuuden sertifiointin puolueettomasti ja itsenäisesti. Kyseinen sertifiointi vastaa käyttäjien turvallisuus- ja laatustandardien vaatimuksiin ja he voivat olla nyt varmoja tuotteen parhaudesta.



Käännettävä

Kääntöominaisuuden ansiosta näyttöä monitoria voidaan kääntää 180° vaakatasosta pystyasentoon, mikä on erityisen hyödyllistä tietokonetaitoissa.



Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	22P2Q
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.6.2020
EAN	4038986127288

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,24795
Pikseliä tuumaa kohden	102,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	102,0
Värivaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/35
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	17,0
Virrankulutus valmistilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,83
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,16

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
-------------------------------	----------