24B1H

Pantalla delgada IPS de 24 pulgadas con 3 lados sin bordes y Full HD VA de contraste altísimo

Equipado con panel VA, el 24B1H proporciona un increíble ratio de contraste estático de 3000:1 con negros profundos y entintados. Su delgado panel de 23,6 pulgadas con una resolución de 1080p es de tres lados sin bordes y posee un perfil ultrafino de tan solo 12,5 mm que te permite centrarte en la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo (178/178).



Características



Diseño sin marcos
Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.



Diseño delgado
A veces, menos es más: con su perfil minimalista y delgado, este monitor se incorpora sin problemas a su entorno de trabajo, en lugar de bloquear su vista con un revestimiento grueso. Disfrute de más espacio en su escritorio, de lo fácil que es transportarlo y del atractivo diseño de esta liviana e impecable pantalla.




HDMI
La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Panel VA
El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.



Flicker Free
La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡prepárate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!



Low Blue Light
La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



Brillo 250 cd/m²
¿Quieres utilizar tu monitor en un entorno con mucha luz como, por ejemplo, al lado de una ventana a pleno sol? El alto brillo 250 cd/m² (o 250 nits) que consigue la retroiluminación W-LED garantiza una buena visibilidad de la pantalla incluso en entornos difíciles. En comparación, el nivel de luminosidad de sRGB es de 80 cd/m².

GENERAL	
Nombre del modelo	24B1H
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B1
Fecha de lanzamiento (ETA)	29/8/2018
EAN	4038986146364

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,6
Tamaño pantalla (cm)	59,944
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2715
Píxeles por pulgada	94,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	MVA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brillo en nits	250 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN DE LA CARCASA	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Bloqueo Kensington	Sí

INFORMACIÓN ERGONÓMICA	
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Externo
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	22,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	E

CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
CB	Sí
CE	Sí
TUV-GS-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí
Microsoft WHQL	Sí
Política de píxeles	ISO 9241-307

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,2
Peso neto con embalaje (en kg)	2,6

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.5
Cable de corriente C13	1.5

OTRA INFORMACIÓN	
Periodo de garantía	3 años
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ AVISO LEGAL

El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes. Los productos, accesorios y cable(s) suministrados con el producto pueden variar en tipo, cantidad y/o especificaciones según los requisitos específicos de cada país o región. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La funcionalidad anterior puede variar según las condiciones reales de uso del usuario. Este producto se vende con una garantía limitada del fabricante. Consulte los términos de la garantía para obtener más detalles sobre la cobertura. Todos los derechos reservados.