24B1H

Écran VA 24" Full HD, sans contours sur 3 côtés au profil plat

Doté d'une dalle VA, le 24B1H offre un impressionnant rapport de contraste statique de 3000:1 avec des noirs profonds. Sa dalle élégante de 23,6" d'une définition de 1080p est sans contour sur 3 côtés et ultra-fine (seulement 12,5 mm) vous permet de réellement vous concentrer sur le contenu affiché quel que soit l'angle (178/178).



Caractéristiques



Design sans contour
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



Une minceur exemplaire
Avec son châssis au design minimaliste, ce moniteur se fond dans votre environnement sans perturber le moins du monde votre espace de travail. Faible encombrement, facilité de transport, esthétique séduisante… autant de qualités pour cet écran poids plume qui démontrent que la minceur extrême peut tout de même présenter des avantages.




HDMI
Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



DALLE VA
La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



Flicker Free
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



Low Blue Light
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.



Luminosité 250cd/m²
Vous voulez utiliser votre écran même dans un environnement très lumineux, à côté d'une fenêtre au soleil par exemple ? La haute luminosité de 250 cd/m² (ou 250 nits) permise grâce au rétroéclairage à LED-W garantit une bonne visibilité, même dans des conditions difficiles. Pour comparer, le niveau de luminance de référence du sRGB est de 80 cd/m².

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	24B1H
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B1
Date de lancement (ETA)	29/08/2018
EAN	4038986146364

INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	23,6
Taille de l'écran (cm)	59,944
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2715
Pixels par pouce	94,0
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Luminosité en nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui

INFORMATIONS ERGONOMIQUES	
Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Energy Star	Energy star 8
DEEE	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Externe
Consommation d’énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	22,0
Consommation d’énergie en veille en watts	0,5
Consommation d’énergie à l’arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,2
Poids net emballage exclus (en kg)	2,6

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation C13	1.5

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d’utilisation de l’utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.