

## Display VA sottile Full HD da 24" senza bordo su 3 lati con contrasto super elevato

Munito di un pannello VA, il 24B1H offre un impressionante rapporto di contrasto statico 3000:1 con neri profondi. Il suo elegante pannello da 23.6" a risoluzione 1080p è senza bordi su 3 lati e presenta un profilo ultrasottile di soli 12,5 mm che consente di mettere a fuoco il display praticamente da ogni angolazione (178/178).



## Caratteristiche



### Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



### Design sottile

A volte, meno è di più: con il suo profilo sottile e minimalistico, questo monitor si integra perfettamente nel tuo ambiente lavorativo invece di ostruire la vista con un alloggiamento ingombrante. Con questo eccellente e leggero display avrai più spazio sulla tua scrivania, più facilità di trasporto e un design accattivante.



### HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).




### Pannello MVA

il pannello VA ( Vertical Alignment), offre livelli di profondità dei neri maggiori e un contrasto elevato, visualizzando immagini luminosissime dai colori estremamente intensi.



### Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



### Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

GENERALE	
Nome modello	24B1H
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B1
Data di lancio stimata	29/08/2018
Codice EAN	4038986146364

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23.6
Dimensione schermo (in cm)	59.944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0.2715
Pixel per pollice	94.0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Luminosità in nit	250 cd/m <sup>2</sup>

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	100.0
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	76.0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL CORPO	
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Blocco di sicurezza Kensington	Sì

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

**CONSUMO ENERGETICO**

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	22.0
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.5
Classe energetica	E

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-GS	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì
Politica sui pixel	ISO 9241-307

**INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4.2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2.6

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

**ALTRE INFORMAZIONI**

Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)

**⚠ DICHIARAZIONE LEGALE**

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.