

## Slank, 3-zijdig randloos Full HD VA-display van 24" met superhoog contrast

De 24B1H is voorzien van een VA-paneel en geeft een verbijsterende statische contrast-verhouding van 3000:1 met diepe, inktzwarte tinten. Het verzorgd uitzienende paneel van 23,6" met een resolutie van 1080p is randloos aan drie zijden en heeft een ultra-slanke profiel van slechts 12,5 mm, wat maakt dat u zich op het display kunt concentreren vanuit zo goed als iedere hoek (178/178).



## Functies



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



### Slank design

Soms is minder zelfs meer. In plaats van uw gezichtsveld te blokkeren door zijn logge behuizing, sluit deze minimalistische, slanke monitor naadloos aan bij uw werkomgeving. Geniet van meer ruimte op uw werkplek en van een aantrekkelijk design met dit ranke, door zijn lage gewicht makkelijk verplaatsbare display.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wordt ondersteund door de huidige gaming-consoles, huidige GPU's en decoders, die het HDCP-systeem voor digitale content-beveiliging ondersteunen. HDMI versie 1.3-1.4b ondersteunt tot 144 Hz verversfrequentie @1080p en 75 Hz@1440p, terwijl HDMI versie 2.0-2.0b 240Hz@1080p, 144Hz@1440p en 60 Hz@2160p (4K) ondersteunt.




### VA-paneel

VA-paneel (Vertical Alignment) toont diepere zwartten en een hoog contrast wat extra levendige en heldere beelden oplevert.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!



### Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die de valse/geelachtige beelden geven.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24B1H
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B1
Introductiedatum (verwacht)	29-08-2018
EAN	4038986146364

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	23,6
Schermafmeting (cm)	59,944
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0,2715
Pixels per Inch	94,0
Resolutie paneel	1920x1080
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	MVA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Blue Light - technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Kensington-slot	Ja

ERGONOMIE	
Kantelen	-5/23
Draaien	No

DUURZAAMHEID	
Energy Star	Energy star 8
AEEA	Ja
Kwikvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Extern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	22,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

## PRODUCTAFMETINGEN

<b>Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm</b>	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
---	--------------------------------

<b>Afmetingen verpakking (BxHxD) mm</b>	492(H) x 614(W) x 131(D)
---	--------------------------

<b>Brutogewicht incl. verpakking (kg)</b>	4,2
---	-----

<b>Brutogewicht excl. verpakking (kg)</b>	2,6
---	-----

## WAT ZIT ER IN DE DOOS

<b>HDMI-kabel</b>	1.5
-------------------	-----

<b>Stroomkabel C13</b>	1.5
------------------------	-----

## OVERIGE INFORMATIE

<b>Garantieperiode</b>	3 jaar
------------------------	--------

<b>MTBF</b>	50.000 hours (excluded backlight)
-------------	--------------------------------------

### JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regiospecifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.