24B1H

Slank, 3-sidig rammeløs 24” Full HD VA skjerm med superhøy kontrast

Utstyrt med et VA-panel, 24B1H gir imponerende 3000:1 statisk kontrastforhold med dyp, blekkpreget svart farge. Det slanke 23,6" panelet med 1080p oppløsning er rammeløst på 3 sider, og har en ultraslank profil på bare 12,5 mm som lar deg fokusere på skjermen praktisk talt fra alle vinkler (178/178).



Features



Rammeløst design
I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitorer ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



Slank design
Noen ganger er mindre mer: Med denne minimalistiske, slanke profilen, blander denne monitoren seg sømløst inn i arbeidsmiljøet i stedet for å forstyrre synet ditt med en tykk ramme. Nyt mer plass på skrivebordet, lett transport og tiltalende design med denne elegante, lette skjermen.




HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) støttes av moderne gaming-konsoller, aktuelle GPU-er, "set-top"-bokser og støtter HDCP digitalt innholdsbeskyttelsessystem. HDMI 1.3-1.4b versjoner støtter opp til 144 Hz oppfriskningsfrekvens@1080p og 75 Hz@1440p, mens HDMI 2.0-2.0b versjoner støtter 240Hz@1080p, 144Hz@1440p og 60 Hz@2160p (4K).



VA panelet
VA (Vertical Alignment) panelet viser dypere svart og en høy kontrast for ekstra livaktige skarpe bilder.



Flicker Free
AOC Flicker-Free teknologi bruker et DC (likestrøm) bakbelyst panel, som reduserer flimrende lysnivåer. Med absolutt minimering av øyeanstrengelse og utmattethet, kan du lett og komfortabelt nyte lange og intense spilløkter!



Low Blue Light
AOC LowBlue Light beskytter deg fra skadelige blålys som, under lange spilløkter, har vist seg å forårsake øyeanstrengelse, hodepine og søvnforstyrrelser. Vår LowBlue Light funksjon reduserer de skadelige bølgelengdene som stråles ut uten å ofre fargekomposisjon og gjør opplevelsen fri for bekymring for øyeskader.



250cd/m² lysstyrke
Ønsker du å bruke monitoren i et miljø med sterkt lys, for eksempel ved et vindu i solen? Den høye lysstyrken på 250 cd/m² (eller 250 nits) som oppnås ved hjelp av W-LED bakbelysningen sikrer god synlighet selv i slike omgivelser. Referanselysnivået for sRGB er i sammenligning 80 cd/m².

GENERAL	
Model Name	24B1H
Channel	B2C
Product line	Basic-line
Design family	B1
Launch date (ETA)	29.08.2018
EAN	4038986146364

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	23,6
Screen size (cm)	59,944
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2715
Pixels per Inch	94,0
Panel resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Panel type	MVA
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	60 Hz
Response time GtG (typical)	5 ms
Static contrast ratio (typical)	3000:1
Dynamic contrast ratio	20M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	250 cd/m²

VIDEO FEATURES	
Blue Light Technology	Low Blue Light
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Yes
Kensington Lock	Yes

ERGONOMIC INFORMATION	
Tilt	-5/23
Pivot	No

SUSTAINABILITY	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Yes
Mercury free	Yes
Recycable packaging material	100 % recycable

POWER CONSUMPTION	
Power supply	External
Power consumption on (Energystar test method) in watts	22,0
Power consumption standby in watts	0,5
Power consumption off in watts	0,5
Energy class	E

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-Mark	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel policy	ISO 9241-307

CONNECTIVITY INFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x

PRODUCT DIMENSIONS	
Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Packaging dimensions (WxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Gross weight incl. package (in kg)	4,2
Produkt med stativ (kg)	2,6

WHAT'S IN THE BOX	
HDMI cable	1.5
Power cable C13	1.5

OTHER INFORMATION	
Warranty period	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISK ANSVARSFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekningen. Alle rettigheter forbeholdt.