

## Ecrã VA Full HD de 24" sem margens de 3 lados fino e com um contraste super elevado

Equipado com um painel VA, o 24B1H proporciona uma impressionante relação de contraste estática de 3000:1 com pretos profundos e carregados. O seu elegante painel de 23,6" com resolução de 1080p não tem margens em 3 lados e tem um perfil ultrafino de apenas 12,5 mm que lhe permite focar o ecrã praticamente a partir de todos os ângulos (178/178).



## Funcionalidades



### Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



### Design fino

Por vezes, menos é mais: com o seu perfil minimalista e fino, este monitor integra-se perfeitamente no seu ambiente de trabalho em vez de obstruir a sua visão com uma caixa volumosa. Desfrute de mais espaço na sua secretária, de um transporte fácil e de um design apelativo com este ecrã elegante e leve.



### HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).




### Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.



### Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



### Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.

GERAL	
Nome do modelo	24B1H
Canal	B2C
Linha de produtos	Basic-line
Família do design	B1
Data de lançamento (ETA)	29/08/2018
EAN	4038986146364

MOSTRAR INFORMAÇÃO	
Tamanho do ecrã (polegadas)	23,6
Tamanho do ecrã (cm)	59,944
Plano/Curvo	Flat
Resistência do ecrã	3H
Tratamento do painel	Antiglare (AG)
Tom de píxeis (mm)	0,2715
Píxeis por polegada	94,0
Resolução do painel	1920x1080
Rácio de aspeto	16:9
Tipo de painel	MVA
Tipo de luz de fundo	WLED
Max Velocidade de atualização	60 Hz
Tempo de resposta GTG	5 ms
Rácio de contraste-estática	3000:1
Rácio de contraste dinâmico	20M:1
Ângulo de visão (CR10)	178/178
Cores do ecrã	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

FUNCIONALIDADES DO VÍDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Isento de cintilação	Flicker Free

INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO	
Cor do aro (frontal)	Black
Cor da armação (verso)	Black
Acabamento da armação (verso)	Texture
Suporte amovível	Sim
Cabo de segurança Kensington	Sim

ERGONOMIA	
Inclinação	-5/23
Pivô	No

SUSTENTABILIDADE	
Energy Star	Energy star 8
REEE	Sim
Isento de mercúrio	Sim
Material de embalagem reciclável	100 % recycable

**CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA**

Fornecimento de energia	External
Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts	22,0
Consumo de energia em reserva em watts	0,5
Consumo de energia offline em watts	0,5
Classe energética	E

**CONFORMIDADE REGULAMENTAR**

CB	Sim
CE	Sim
TÜV GS Mark	Sim
ISO 9241-307	Sim
EAC	Sim
FCC	Sim
Microsoft WHQL	Sim
Política de píxeis	ISO 9241-307

**INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Saída de áudio	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x

**DIMENSÕES DO PRODUTO**

Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto incl. a embalagem (em kg)	4,2
Peso líquido excl. a embalagem (em kg)	2,6

**CONTEÚDO DA EMBALAGEM**

Cabo HDMI	1.5
Cabo de alimentação C13	1.5

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Período de garantia	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)