24B1H

Tunn, 3-sidors gränslös 24-tums full HD VA-skärm med superhög kontrast

Utrustad med en VA-panel, levererar 24B1H ett imponerande 3000:1 statiskt kontrastförhållande med djup bläcksvärta. Dess slanka 23,6-tumspanel med 1080p-upplösning är kantfri och har en ultraslank profil på bara 12,5 mm som låter dig fokusera på skärmen från praktiskt taget från alla vinklar (178/178).



Funktioner



Ramlös design
Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



Smal design
Ibland är mindre mer: Med dess minimalistiska smälter denna monitor med dess smala profil sömlöst in i arbetsmiljön istället för att hindra utsikten med ett skrymmande hölje. Njut av mer utrymme på skrivbordet, enkel transport och en tilltalande design med dess släta och lätta bildskärm.




HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).



VA-panelen
VA-panelen (Vertical Alignment) visar djupare svart och en hög kontrast för extra livliga och ljusa bilder.



Flicker Free
AOC flimmerfri teknologi använder en DC (Direct Current) bakgrundsbelysning, vilket reducerar flimrande ljusnivåer. Med ögonbelastning och trötthet som absolut minimeras, känner du dig fri att njuta av de långa och intensiva spelmötena bekvämt!



Low Blue Light
AOC Lowblue Light skyddar dig från skadligt blått ljus som under långa sessioner har visat sig orsaka ögonbelastning, huvudvärk och sömnstörningar. Vår Lowblue Light-funktion reducerar de skadliga våglängderna som utsänds utan att offra färgkompositionen, vilket gör upplevelsen fri från oro för ögonskador.



250cd/m² ljusstyrka
Vill du använda din bildskärm i en upplyst miljö, t ex bredvid ett fönster som fångar upp solen? Den höga ljusstyrkan på 250 cd/m² (eller 250 nits) som uppnås med W-LED-bakgrundsbelysning ger en bra synlighet på skärmen även vid dessa tuffa inställningar. I jämförelse är sRGB:s referensluminansnivå 80 cd/m².

ALLMÄNT	
Modellnamn	24B1H
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B1
Lanseringsdatum (ETA)	2018-08-29
EAN	4038986146364

BILDSKÄRM INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	23,6
Skärmstorlek (cm)	59,944
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2715
Punkter per tum	94,0
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	MVA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	60 Hz
Svarstid GtG	5 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	250 cd/m²

VIDEOFUNKTIONER	
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	100,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	76,0
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅP INFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Ja
Kensington-lås	Ja

ERGONOMISK INFORMATION	
Luta	-5/23
Svänga	No

HÅLLBARHET	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Extern
Strömförbrukning på (Energystar testmetod) i watt	22,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-märke	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-policy	ISO 9241-307

ANSLUTNINGSINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

PRODUKTMÅTT	
Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	4,2
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	2,6

VAD FINNS I LÅDAN	
HDMI-kabel	1.5
Strömkabel C13	1.5

ANNAN INFORMATION	
Garantitid	3 år
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.