

Slim, 3-sides borderless 24" Full HD VA display with super high contrast

Equipped with a VA panel, the 24B1H delivers a staggering 3000:1 static contrast ratio with deep, inky blacks. Its sleek 23.6" panel at 1080p resolution is 3-sides borderless and has an ultra-slim profile of just 12.5 mm that lets you focus on the display practically from every angle (178/178).



Tính năng



Thiết kế không viền

Ngoài việc trông hiện đại và hấp dẫn, thiết kế không khung viền còn cho phép sắp xếp nhiều màn hình một cách liền mạch. Con trỏ/cửa sổ của bạn sẽ không còn bị mất trong vùng mờ tối của viền màn hình khi nhiều màn hình được đặt cạnh nhau



Thiết kế mỏng

Đôi khi, càng mỏng càng tốt: Với kiểu dáng mỏng, tối giản, màn hình này kết hợp hoàn hảo với môi trường làm việc của bạn thay vì cản trở tầm nhìn của bạn bằng một lớp viền dày. Tận hưởng không gian rộng rãi trên bàn làm việc, dễ dàng di chuyển và thiết kế hấp dẫn với màn hình nhẹ nhàng, gọn gàng này.



HDMI

Cổng HDMI (High-Definition Multimedia Interface) được hỗ trợ bởi các hệ máy Console, các card đồ họa, các thiết bị set-top box và hệ thống bảo vệ nội dung kỹ thuật số HDCP. Phiên bản HDMI 1.3-1.4b hỗ trợ tốc độ làm mới tối đa lên đến 144 Hz@1080p và 75 Hz@1440p, trong khi phiên bản HDMI 2.0-2.0b hỗ trợ tốc độ làm mới lên đến 240Hz@1080p, 144Hz@1440p và 60 Hz@2160p (4K).




Tấm nền VA

Tấm nền (Vertical Alignment) hiển thị màu đen sâu hơn và độ tương phản cao hơn, tạo ra những hình ảnh sống động và sáng hơn.



Chống nhấp nháy

Công nghệ chống nhấp nháy của AOC sử dụng tấm đèn nền DC (Dòng điện một chiều), giảm mức độ nhấp nháy của ánh sáng. Giảm thiểu tối đa tình trạng mỏi mắt và mệt mỏi, chơi game trong thời gian dài mà không bị mỏi mắt.



Giảm ánh sáng xanh

AOC Lowblue Light bảo vệ bạn khỏi ánh sáng xanh có hại, trong thời gian dài, gây mỏi mắt, đau đầu và rối loạn giấc ngủ. Tính năng Lowblue Light của chúng tôi giúp giảm các bước sóng có hại phát ra mà không làm mất đi thành phần màu sắc, giúp bạn sử dụng màn hình trong thời gian dài mà không bị mỏi mắt.

TỔNG QUAN	
Tên mẫu	24B1H
Kênh	B2C
Dòng sản phẩm	Basic-line
Dòng thiết kế	B1
Ngày ra mắt (dự kiến)	29/08/2018
EAN	4038986146364

HIỂN THỊ THÔNG TIN	
Kích thước màn hình (inch)	23,6
Kích thước màn hình (cm)	59,944
Phẳng/Cong	Flat
Độ cứng của màn hình hiển thị	3H
Xử lý bảng điều khiển	Antiglare (AG)
Mật độ điểm ảnh (mm)	0,2715
Điểm ảnh trên mỗi inch	94,0
Độ phân giải của bảng điều khiển	1920x1080
Tỷ lệ khung hình	16:9
Loại bảng điều khiển	MVA
Loại đèn nền	WLED
Max Tốc độ làm mới	60 Hz
Thời gian phản hồi GtG	5 ms
Tỷ lệ tương phản tĩnh	3000:1
Tỷ lệ tương phản động	20M:1
Góc nhìn (CR10)	178/178
Màu sắc màn hình hiển thị	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

TÍNH NĂNG VIDEO	
Công nghệ loại bỏ ánh sáng xanh	Low Blue Light
Không gian màu (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Không gian màu (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,0
Flicker-Free	Flicker Free

THÔNG TIN TỦ	
Màu viền (mặt trước)	Black
Màu tủ (mặt sau)	Black
Lớp hoàn thiện tủ (mặt sau)	Texture
Chân đế có thể tháo rời	Có
Khóa Kensington	Có

CÔNG THÁI HỌC	
Nghiêng	-5/23
Trục	No

SỰ BỀN VỮNG	
Energy star	Energy star 8
WEEE	Có
Không chứa thủy ngân	Có
Vật liệu đóng gói có thể tái chế	100 % recycable

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

Nguồn cấp điện External

Công suất tiêu thụ khi bật (phương pháp kiểm định nhân năng lượng Energystar) tính bằng watt 22,0

Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ tính bằng watt 0,5

Công suất tiêu thụ khi tắt tính bằng watt 0,5

Lớp năng lượng E

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH

CB Có

CE Có

TUV-GS-Mark Có

ISO 9241-307 Có

EAC Có

FCC Có

Microsoft WHQL Có

Chính sách điểm ảnh ISO 9241-307

THÔNG TIN KẾT NỐI

HDMI HDMI 1.4 x 1

Đầu ra âm thanh Headphone out (3.5mm)

D-SUB (VGA) 1x

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

Kích thước sản phẩm bao gồm cả đế (RxCxS) mm 417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)

Kích thước đóng gói (RxCxS) mm 492(H) x 614(W) x 131(D)

Tổng trọng lượng bao gồm cả bao bì (tính bằng kg) 4,2

Trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì (tính bằng kg) 2,6

TRONG HỘP CÓ NHỮNG GÌ

Cáp HDMI 1.5

Cáp điện C13 1.5

THÔNG TIN KHÁC

Thời hạn bảo hành 3 years

MTBF 50.000 hours (excluded backlight)