# 24B1XH

## Display IPS Full HD da 24” con design senza bordi su 3 lati, elegante e super sottile

Munito di un pannello IPS da 23,8” con risoluzione 1080p, il 24B1XH è quasi senza bordi su 3 lati con un profilo super sottile di soli 11,5 mm. Presenta non solo un aspetto elegante ma è anche pratico consentendo configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità.




## Caratteristiche



**Design senza cornice**
Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l’uno accanto all’altro.



**Panello IPS**
Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.




**Design sottile**
A volte, meno è di più: con il suo profilo sottile e minimalistico, questo monitor si integra perfettamente nel tuo ambiente lavorativo invece di ostruire la vista con un alloggiamento ingombrante. Con questo eccellente e leggero display avrai più spazio sulla tua scrivania, più facilità di trasporto e un design accattivante.



**HDMI**
l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



**Flicker Free**
La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!



**Low Blue Light**
Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



**Luminosità 250cd/m²**
Desiderate utilizzare il monitor in un ambiente luminoso, ad esempio accanto a una finestra esposta al sole? L'elevata luminosità di 250 cd/m² (o 250 nits) ottenuta grazie alla retroilluminazione W-LED assicura una buona visibilità sul display anche in questi ambienti ostili. In confronto, il livello di luminanza di riferimento sRGB è di 80 cd/m².

| GENERALE | |
|---|---|
| **Nome modello** | 24B1XH |
| **Canale** | B2C |
| **Linea di prodotti** | Linea Basic |
| **Famiglia di prodotti** | B1 |
| **Data di lancio stimata** | 30/10/2019 |
| **Codice EAN** | 4038986146371 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---|---|
| **Dimensione schermo (in pollici)** | 23,8 |
| **Dimensione schermo (in cm)** | 60,452 |
| **Piatto / Curvo** | Piatto |
| **Durezza display** | 3H |
| **Dot pitch (mm)** | 0,2745 |
| **Risoluzione del pannello** | 1920x1080 |
| **Formato** | 16:9 |
| **Tipo di pannello** | IPS |
| **Tipo di retroilluminazione** | WLED |
| **Max Frequenza di aggiornamento** | 60 Hz |
| **Tempo di risposta (GtG)** | 7 ms |
| **Rapporto di contrasto statico** | 1000:1 |
| **Rapporto di contrasto dinamico** | 20M:1 |
| **Angolo di visione (CR10)** | 178/178 |
| **Colori del display** | 16,7 milioni |
| **Luminosità in nit** | 250 cd/m² |

| FUNZIONI VIDEO | |
|---|---|
| **Tecnologia Blue Light** | Low Blue Light |
| **Spazio colore (sRGB) CIE 1931%** | 100,0 |
| **Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%** | 75,0 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|---|---|
| **Colore cornice (anteriore)** | Nero |
| **Colore del corpo (retro)** | Nero |
| **Finitura del corpo (retro)** | Testurizzato |

| INFORMAZIONI ERGONOMICHE | |
|---|---|
| **Inclinazione** | -5/23 |
| **Orientamento** | No |

| SOSTENIBILITÀ | |
|---|---|
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **WEEE** | Sì |
| **Conformità REACH** | Sì |
| **Senza mercurio** | Sì |
| **Materiale di imballaggio riciclabile** | 100% riciclabile |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|---|---|
| **Alimentatore** | Esterno |
| **Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W** | 25,0 |
| **Consumo energetico in standby in W** | 0,5 |
| **Consumo energetico da spento in W** | 0,5 |
| **Classe energetica** | A |

| CONFORMITÀ NORMATIVA | |
|---|---|
| **CB** | Sì |
| **Certificazione TUV-GS** | Sì |
| **EAC** | Sì |
| **FCC** | Sì |
| **Microsoft WHQL** | Sì |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Uscita audio** | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|---|
| **Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm** | 419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D) |
| **Dimensioni della confezione (LxAxP) mm** | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| **Peso lordo incl. imballaggio (in kg)** | 4,1 |
| **Peso netto escl. imballaggio (in kg)** | 2,48 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|---|---|
| **Cavo HDMI** | 1.5 |
| **Cavo di alimentazione C13** | 1.5 |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|---|---|
| **Periodo di validità della garanzia** | 3 anni |
| **Tempo medio fra i guasti** | 50.000 hours (excluded backlight) |


### ⚠ DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.