

Ecrã IPS Full HD de 24" com design sem margens de 3 lados, elegante e superfino

Equipado com um painel IPS de 23,8" com resolução de 1080p, o 24B1XHS quase não tem margens em três dos lados e apresenta um perfil superfino. Não só tem um aspeto elegante, como também é prático, permitindo configurações perfeitas de vários monitores, graças aos amplos ângulos de visualização (178/178).



Funcionalidades



Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Design fino

Por vezes, menos é mais: com o seu perfil minimalista e fino, este monitor integra-se perfeitamente no seu ambiente de trabalho em vez de obstruir a sua visão com uma caixa volumosa. Desfrute de mais espaço na sua secretária, de um transporte fácil e de um design apelativo com este ecrã elegante e leve.



Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.




HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.

| GERAL | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | 24B1XHS |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Basic-line |
| Família do design | B1 |
| Data de lançamento (ETA) | 29/08/2018 |
| EAN | 4038986146579 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,452 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 60 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 7 ms |
| Rácio de contraste-estática | 1000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brilho em nits | 250 cd/m ² |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--|----------------|
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 % | 100,0 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,0 |
| Isto de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Cabo de segurança Kensington | Sim |
| Montagem de parede VESA | 75x75 |

| ERGONOMIA | |
|------------|-------|
| Inclinação | -5/23 |
| Pivô | No |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|-----------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
| REEE | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Isto de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | External |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 25,0 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |
| Classe energética | A |

| CONFORMIDADE REGULAMENTAR | |
|---------------------------|--------------|
| CB | Sim |
| TÜV GS Mark | Sim |
| EAC | Sim |
| FCC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |
| Política de píxeis | ISO 9241-307 |

| INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE | |
|---------------------------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|--|--------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D) |
|--|--------------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 488(H) x 604(W) x 124(D) |
|---|--------------------------|

| | |
|---|------|
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 4,76 |
|---|------|

| | |
|---|------|
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 3,05 |
|---|------|

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.5 |
|------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Cabo de alimentação C13 | 1.5 |
|--------------------------------|-----|

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|----------------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|----------------------------|---------|

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
|-------------|-----------------------------------|

AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.