

Monitor VA de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista

El 24B2XDAM de la serie B2 cuenta con un panel VA de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despidete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.



Características



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseleros oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

Resolución Full HD

¿Quieres ver una película en Blu-Ray a calidad total, disfrutar los juegos en alta resolución o leer texto nítido en aplicaciones de oficina? Gracias a su resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, este monitor le permite hacer exactamente eso. No importa lo que esté viendo, con FULL HD se mostrará con mucho detalle sin necesidad de una tarjeta gráfica de alta gama o consumir muchos de los recursos de su sistema.


Panel VA

El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.



HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definición) se admite en consolas de videojuegos actuales, GPU actuales y decodificadores, que admitan el sistema HDCP de protección del contenido digital. Las versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y 1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, así como 60 Hz y 2160p (4 K).



Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



Flicker Free

La tecnología Flicker-Free de AOC utiliza un panel de luz de fondo de corriente continua (corriente CC), que reduce los niveles de luz parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el cansancio, ¡preparate para disfrutar de esas largas e intensas sesiones de juego con increíble comodidad!

GENERAL	
Nombre del modelo	24B2XDAM
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15/1/2021
EAN	4038986149600

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,275
Píxeles por pulgada	93,0
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m ²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Potencia del altavoz	2 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA	
Inclinación	-5/20
Pivotación	No

SOSTENIBILIDAD	
WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí
HF	Sí
Sin mercurio	Sí
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Externo
------------------------	---------

Consumo de energía en standby en vatios	0,5
---	-----

Consumo de energía apagado en vatios	0,3
--------------------------------------	-----

Clase de energía	F
------------------	---

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
----	----

CE	Sí
----	----

TUV-GS-Mark	Sí
-------------	----

ISO 9241-307	Sí
--------------	----

EAC	Sí
-----	----

FCC	Sí
-----	----

Microsoft WHQL	Sí
----------------	----

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 1.4 x 1
------	--------------

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

D-SUB (VGA)	1x
-------------	----

DVI	1x DVI-D
-----	----------

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
---	-----------------------------------

Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
--	-------------------------------

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
-------------------------------------	--------------------------

Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,5
--	-----

Peso neto con embalaje (en kg)	2,7
--------------------------------	-----

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
------------	-----

Cable de corriente C13	1.8
------------------------	-----

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------