

V

23.8インチ液晶ディスプレイ24B2XH/11は、オフィスユーザーとホームユーザーの両方にお使いいただけるシンプルかつ高品質な液晶ディスプレイです。フルHD（1920x1080@75Hz）解像度のIPSパネルは、鮮明なビジュアルと広視野角による表示角度全体での優れた色の一貫性を提供します。3辺スリムフレームレス設計により、スペース節約にも貢献。さらに、目にやさしいフリッカーフリーとローブルーモードも搭載。...




機能



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) は、HDCP デジタル コンテンツ保護システムをサポートする現在のゲーム コンソール、現在の GPU、セットトップ ボックスでサポートされています。HDMI 1.3-1.4b バージョンは最大 144 Hz のリフレッシュ レート@1080p および 75 Hz@1440p をサポートし、HDMI 2.0-2.0b バージョンは 240Hz@1080p、144Hz@1440p および 60 Hz@2160p (4K) をサポートします。



ローブルーライト

AOCのローブルーライトは、長時間のセッション中に眼精疲労、頭痛、睡眠障害を引き起こすことが示されている有害なブルーライトからユーザーを守ります。AOCのローブルーライト機能は、色構成を犠牲にすることなく放出される有害なブルーライト波長を減らし、使用感を損ねることなく表示します。



フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。



フレームレスデザイン

モダンで魅力的に見えるだけでなく、フレームレスのデザインにより、シームレスなマルチモニター設定が可能になります。多くのディスプレイが並んで配置されている場合、ベゼルの暗い深淵でカーソル/ウィンドウが失われることはもうありません。

FHD解像度

Blu-ray ムービーの鑑賞や、高解像度でのゲームプレイ、オフィスアプリケーションでの使用の際、1920 x 1080 ピクセルのフル HD 解像度がキレイな映像を表示します。フル HD を使用すると、ハイエンドのグラフィックスカードを必要とせず、システムのリソースを大量に消費することなく、豊かなディテールで表示されます。



IPSパネル

IPS パネルは、鮮明かつ正確な色彩を表現すると同時に、上下左右178度の非常に広い視野角を実現し、より快適な映像表現を可能にします。

全般	
モデル名	24B2XH/11
チャンネル	B2C
製品ライン	Basic-line
デザインの系列	B2
発売日 (到着予定日)	1900/01/31
EAN	4038986147170

ディスプレイ情報	
画面サイズ (インチ)	23,8
画面サイズ (cm)	60,452
フラット / カーブ	Flat
ディスプレイの硬度	3H
画素ピッチ (mm)	0,2745
パネル解像度	1920x1080
アスペクト比	16:9
パネルの種別	IPS
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	75 Hz
応答時間 GtG	7 ms
静的コントラスト比	1000:1
動的コントラスト比	20M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m ²

ビデオ機能	
ブルーライト テク ノロジー	Low Blue Light
色空間 (sRGB) CIE 1931 %	106,0
色空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	78,0
フリッカーフリー	Flicker Free

キャビネット情報	
ベゼルの色 (前面)	Black
キャビネットの色 (裏面)	Black
キャビネットの仕上 げ (裏面)	Texture
セキュリティワイヤ ー	はい

人間工学

チルト	-5/20
ピボット	No

持続可能性

WEEE	はい
REACH 対応	はい
HF	はい
水銀不使用	はい
リサイクル可能な梱包材	100 % recycable

消費電力

電力供給	External
消費電力オン (EnergyStar テスト方式) (ワット)	19,0
消費電力待機時 (ワット)	0,3
消費電力オフ (ワット)	0,3
エネルギークラス	E

規制コンプライアンス

CB	はい
テュフ GS マーク	はい
EAC	はい
FCC	はい
Microsoft WHQL	はい

接続性に関する情報

HDMI	HDMI 1.4 x 1
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x

製品の寸法

ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
ベースを除く製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
パッケージを含む総重量 (kg)	4,5
パッケージを除く正味重量 (kg)	2,7

箱の中身

D-SUB (VGA) ケーブル	1.5
電源ケーブル C13	1.5

その他の情報

保証期間	3 years
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.