

Monitor VA fino e elegante de 23,8" com cores vivas, ampla visibilidade angular e tecnologia confortável para os olhos

O 24B2XHM2 da série B2 utiliza um painel VA Full HD de 23,8" que oferece ângulos de visualização amplos, cores vivas e precisas e conectividade flexível. Inclui um perfil fino e um painel sem margens de 3 lados para configurações perfeitas de vários monitores. Diga adeus à fadiga ocular graças às tecnologias Low Blue e Flicker-Free da AOC.




Funcionalidades



HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!



Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.

Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.

Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.

| GERAL | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | 24B2XHM |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Basic-line |
| Família do design | B2 |
| Data de lançamento (ETA) | 15/01/2021 |
| EAN | 4038986149594 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 23,8 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,452 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |
| Píxeis por polegada | 93,0 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 3000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brilho em nits | 250 cd/m ² |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--------------------------|----------------|
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível | Sim |
| Cabo de segurança Kensington | Sim |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|---------|
| Inclinação | -5/21.5 |
| Pivô | No |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|-----------------|
| REEE | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| HF | Sim |
| Isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

| | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | External |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 20,0 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,3 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | E |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|----------------|-----|
| CB | Sim |
| CE | Sim |
| TÜV GS Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| FCC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

| | |
|----------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 4,5 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 2,7 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Período de garantia | 3 years |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

⚠ AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos e acessórios indicados neste folheto podem variar consoante o país e a região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.