


Améliorez votre installation avec le moniteur 24B36X 24" FHD spécialement conçu pour le travail et le jeu


Le moniteur 24B36X vous permet de choisir en toute liberté entre productivité et divertissement. L'écran FHD de 24", le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le MPRT ultra-rapide de 0,5 ms vous assurent des images fluides. La technologie Adaptive Sync garantit des performances sans déchirure et la dalle HDR10 apporte un contraste élevé et de riches couleurs. Pour encore améliorer le confort, la technologie Low Blue Light aide à réduire la fatigue oculaire et fait du 24B36X un choix intelligent et polyvalent pour tout espace de travail ou de jeu.



Caractéristiques




144Hz Fréquence de rafraîchissement
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourer la victoire.



0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées
MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



Adaptive sync
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



Low Blue Light
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

Bénéficiez de visuels améliorés avec HDR10
La technologie HDR10 fait passer la qualité d'image au niveau supérieur, améliorant de manière transparente la synchronisation entre votre appareil et votre moniteur. Découvrez des visuels vibrants et réalistes, offrant une profondeur, une clarté et une précision des couleurs optimisées, idéals pour créer une expérience visuelle immersive et fluide. Que vous travailliez, regardiez des films ou profitez simplement d'un contenu haute définition, HDR10 rend chaque instant plus net et plus attrayant.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	24B36X
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B36
Date de lancement (ETA)	15/08/2025
EAN	4038986143073

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,4
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	92,5
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	0,5 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Luminosité en nits	300 cd/m ²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-144 Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k-160kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	128,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	95,8
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,6
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE

Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
-------------	-----------------------------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (type) en watts	18,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544 x 414.5 x 198
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	544 x 318.5 x 35.1
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	610 x 378 x 124
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,65
Poids net emballage exclus (en kg)	2,52
Produit sans support (kg)	2,21

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------

⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.