

23.8" IPS Panel Monitor

24B3CA2 為 23.8 吋 Full HD (1920 x 1080 @ 100Hz) IPS 顯示器，具有 IPS 寬視角，100Hz 刷新率和 1ms 快速反應時間，採用三邊無框設計，節省空間並提高聚焦視野。您還可以從任何角度查看電子表格或週末電影，也不會影響顏色均勻性。淨藍光模式可確保長時間使用電腦時提供更健康的觀賞體驗，保持顯示器自然鮮豔的色彩同時也保護雙眼。




功能



100Hz 更新頻率

100Hz 的更新頻率高於 60Hz 行業標準！解決畫面撕裂、運動模糊、卡頓，打造完美滑順流暢的體驗，達到新高度。



USB-C

只需要一條USB Type-C線，就可以實現USB資料傳輸與快速充電的功能，不僅如此還支援DisplayPort Alt 模式，讓USB介面也能傳輸高解析度影像，創造令人興奮的全新使用者體驗



HDMI

目前的遊戲機、GPU、機頂盒都支援HDMI（高清多媒體接口），支援HDCP數字內容保護系統。HDMI 1.3-1.4b 版本支援最高 144 Hz 更新頻率@1080p 和 75 Hz@1440p，而 HDMI 2.0-2.0b 版本支援 240Hz@1080p、144Hz@1440p 和 60 Hz@2160p (4K)。




Full HD 解析度

採用Full HD 1920 x 1080 解析度，讓您不管在工作或是家用娛樂，都能感受優異的成像效能與清晰的畫面。



喇叭

玩家無需再額外購買喇叭或耳機，就能從顯示器享受高品質的音效體驗。



1ms 快速反應時間

1ms 快速反應時間，讓畫面的一舉一動變得清晰無比，盡情享受超順暢的遊戲畫面。

一般的	
型號名稱	24B3CA2/96
品牌	AOC
頻道	B2C
產品線	Basic-line
設計系列	B3
EAN	697 398523 183 4
顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	23,8
螢幕大小 (公分)	60,5
平面/彎曲	Flat
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,2745
每英吋像素數	93,0
面板解析度	1920x1080
縱橫比	16:9
面板類型	IPS
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	100 Hz
回應時間 GtG	4 ms
回應時間 MPRT	1 ms
靜態對比度	1300:1
動態對比度	20M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m²
局部調光區	Global Dimming

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
數位訊號頻率垂直線	48-100Hz
數位訊號頻率水平線	30-115kHz
藍光技術	Low Blue Light
色彩空間 (sRGB) CIE 1931 %	102,7
色彩空間 (sRGB) CIE 1976 %	102,5
色彩空間 (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
色彩空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8
無閃爍	Flicker Free
KVM	No

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Texture
可拆卸支架	是的
喇叭功率	2 W x 2
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100
網路攝影機	No

人體工程學	
傾斜	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

可持續性	
TCO 認證	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	是的
符合 REACH 法規	是的
符合 RoHs 標準	是的
不含 PVC/BFR 的外殼	是的
不含汞	是的
可回收包裝材質	100 % recycable
消費後回收塑料	No (B2C)
Carton material	Paper

最大功耗	
電源	Internal
以瓦特為單位的功耗 (典型)	35,0
以瓦特為單位的功耗 待命	0,5
以瓦特為單位的功耗	0,3
能源類別	E

連線能力資訊	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
數位 HDCP (HDMI 版本)	HDCP 1.4
USB 集線器	是的
USB 下游連接埠	2 x USB-A
USB 快速充電連接埠	是的
音訊輸出	耳機 (3.5mm)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB 集線器速度	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

產品尺寸

產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	542.4 x 412.1 x 202.3
產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	542.4 x 316.2 x 44.6
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	614 x 394 x126
毛重含包裝 (公斤)	5,28
淨重不含包裝 (公斤)	3,36
產品不含底座 (公斤)	3,04

盒子裡有什麼

HDMI 纜線	1.5
USB-C 轉 C 纜線	1.8
電源纜線	是的

其他資訊

保固期	3 years
MTBF	30.000 hours (with backlight)

法律聲明

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.