
24B3CF2

Компактний пристрій із роз’ємом USB-C і підставками з регулюванням висоти для підвищення продуктивності



Представляємо найновіше доповнення до лінійки B3 – чудовий 23,8-дюймовий дисплей із IPS-панеллю для захоплюючих зображень і реалістичних кольорів. Якщо вам потрібен компактний монітор, 24B3CF2 стане ідеальним вибором. Крім того, він пропонує USB-C, що означає, що можна зловити трьох зайців одним пострілом. За допомогою одного кабелю доступні відеосигнал, подача живлення та передача даних, що покращить вашу продуктивність. Цей монітор оснащений підставками, які регулюються по висоті, завдяки чому ергономічні функції легко інтегруються у ваш робочий простір. Завдяки можливості налаштувати висоту відповідно до ваших уподобань ви можете досягти ідеального кута огляду, зменшуючи навантаження на шию та очі під час тривалої роботи або навчання. Незалежно від того, працюєте ви чи навчаєтесь, насолоджуйтесь більш комфортним і приємним переглядом завдяки компактному розміру екрана 24B3CF2.

Особливості



USB-C
Спростіть підключення за допомогою лише одного кабелю. З’єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).




100Hz Refresh Rate
Отримайте перевагу завдяки частоті оновлення, що вдвічі перевищує показники звичайних моніторів, і забудьте про смикання зображення та розмиття під час руху. Частота оновлення 100 Гц забезпечує чітке відображення кожного кадру та плавну зміну сцен, дозволяючи вам точніше прицілюватися й повною мірою насолоджуватися динамікою швидкісних перегонів.



FHD роздільна здатність
Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатими деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.



Акустичні системи
Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



Час відгуку MPRT 1 мс
Монітор AOC із швидкістю відгуку MPRT 1 мс значно зменшує розмиття під час руху, завдяки чому швидкі дії виглядають чіткими та чіткими, забезпечуючи перевагу в іграх, чутливих до реакції. Монітор AOC із 1 мс MPRT — це не просто швидкість, а плавний рух, який занурює вас у віртуальний світ. Кожна мілісекунда має значення незалежно від того, чи йдете ви у стрімку гоночну гру чи берете участь у битві з високими ставками.



Регулювання висоти підставки
Регулюйте екран відповідно до зросту та уподобань у посадці. Легкозмінна підставка забезпечує години комфорту.



Адаптивна синхронізація
Adaptive Sync синхронізує вертикальну частоту оновлення монітора з частотою кадрів, яку видає ваша відеокарта, роблячи ігровий процес ще плавнішим і усуваючи ривки, розриви та підлагування. Ця функція також корисна під час перегляду відео чи іншого візуального контенту, забезпечуючи більш комфортне дозвілля.

Ультравузька рамка
Дисплеї з надвузькими рамками забезпечують мінімальне відволікання та максимальний розмір перегляду. Надвузький дисплей із надвузькими рамками, який особливо підходить для налаштування кількох дисплеїв або мозаїки, наприклад ігор, графічного дизайну та професійних додатків, дає відчуття використання одного великого дисплея.



Частота оновлення 120 Гц
Отримайте перевагу завдяки вдвічі більшою частотою кадрів, ніж у звичайних моніторів, і забудьте про ривки зображення та розмитий рух. Завдяки частоті оновлення 120 Гц кожен кадр відтворюється чітко та плавно, тож ви зможете точно прицілюватися й насолоджуватися динамічними перегонами у всій їхній красі.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	24B3CF2
Бренд	AOC
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	B3
Дата випуску (приблизна)	01.01.2024
EAN	4038986141437

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	23,8
Розмір екрана (см)	60,5
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,2745
Пікселів на дюйм	93,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	120 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1500:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m²
Зони локального затемнення	Global Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	102,7
Колірний простір (sRGB) CIE 1976 %	102,5
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1931 %	75,7
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	81,6
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	76,1
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,8
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100
Вебкамера	No

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
Регулювання висоти (мм)	110mm
Обертання	No
Поворот	No

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Carton material	Paper

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненному стані (типове), Вт	30,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	E

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 1.4
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	2 x USB-A
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	542.4 x (359.9-469.9) x 229.8
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	542.4 x 316.2 x 44.6
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	613 x 519 x 162
Вага брутто в упаковці (у кг)	7,04
Вага нетто без упаковки (в кг)	4,56
Виріб без підставки (кг)	3,04

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель живлення	Так

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

⚠ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.