

## Huippusuorituskykyistä selkeyttä 23,8" FHD-näytöllä, jossa on 120Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Sukella kristallinkirkkaan kuvan ja eloisten värien poikkeukselliseen maailmaan vankan 24 tuuman FHD IPS -näytömmme avulla. Nosta katselukokemuksesi uusiin korkeuksiin, kun jokainen yksityiskohta herää eloon pienellä näytöllä, mikä tekee sisällöstäsi todella mukaansatempaavaa. Koe tasainen 120 Hz:n virkistystaajuus, mikä varmistaa, että jokainen kuva on visuaalinen nautinto. Ei enää viivettä tai liikkeen epäterävyyttä – vain puhdasta ja selkeää silmän iloa varten. 1 ms MPRT vie työkokemuksesi uudelle tasolle tehden nopeatempoisista kohtauksista terävämpiä ja innostavampia. 24B3HA2 ei ole vain visuaalista; se on juhlaa myös korville. Nauti täyteläisestä äänestä sisäänrakennetuilla 2 watin kaiuttimilla, muuttaen jokaisen elokuva-illan tai katsomalla multimediaistuntoa toimintaan, joka täyttää perusaänentarpeet ilman lisääänilaitteita. Tyylikkäät ja kapeat reunat tarjoavat sinulle enemmän näyttötilaa, ja siinä on 9,5 mm:n erittäin kapea leuka, joka on lähes puolet ohuempi kuin tavalliset näytöt. Lopuksi matalan sinisen valon ominaisuus varmistaa, että silmäsi pysyvät raikkaina pitkän käytön aikana. Tämä on selvitys kokoonpanostasi.



## Ominaisuudet




### IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselilta näyttöä mistä tahansa kulmasta.



### 120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



### Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.



### Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

### Kehyksen muotoilu

Kehyksen muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24B3HA2
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
EAN	4038986151481

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhte	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhte	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhte	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (6bits+FRC)
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m <sup>2</sup>
Paikalliset häimmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-100Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30k-115Khz
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	100,1
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	95,2
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	73,8
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	73,8
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	81,6
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/25

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Carton material	Paper

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	20,0
Virrankulutus valmistilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä

## YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Äänilähtö	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

## TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x 394 x 126
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,65
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,97
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,65

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	Kyllä

## MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours

### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.