

## Wyświetlacz VA 23,8 cala o rozdzielczości FHD z szerokim kątem widzenia i funkcjami ułatwiającymi wielogodzinną pracę

AOC 24B3HM to trójstronnie bezramkowy monitor typu slim o przekątnej ekranu 23,8 cala, który świetnie nadaje się do całodziennego pracy, łącząc w sobie jakość i komfort potrzebne w minimalistycznym, ale kompletnie wyposażonym biurze domowym. Ciesz się doskonałą jakością obrazu dzięki rozdzielczości FHD i szerokim kątom widzenia panelu VA. Oferuje również wiele opcji łączności ułatwiających wydajne działanie.



## Wyróżnione



### Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużycia wielu zasobów systemowych.



### Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.



### 75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoferować dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników.



## HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).



## FreeSync

Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.



## Konstrukcja bezramkowa

Poza nowoczesnym i atrakcyjnym wyglądem, konstrukcje bezramkowe pozwalają na połączenie wielu monitorów bez przerw w wyświetlanym obszarze. Cursor/okna już nie będą ginąć w ciemnych czeluściach ramek, gdy wiele ekranów jest ustawionych obok siebie.

OGÓLNE	
Nazwa modelu	24B3HM
Marka	AOC
Kanał	B2C
Linia produktowa	Linia Basic
Rodzina projektowa	B3
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	30.07.2022
EAN	4038986140591

INFORMACJE O WYŚWIETLANIU	
Wielkość ekranu (cale)	23,8
Wielkość ekranu (cm)	60,4
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	6H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0,275
Liczba pikseli na cal	93,0
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	VA
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	3000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	20M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Jasność w nitach	250 cd/m <sup>2</sup>

FUNKCJE WIDEO	
Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	122,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	97,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	104,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

**INFORMACJE O OBUDOWIE**

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100
Kamera internetowa	No

**ERGONOMIA**

Pochylenie	-5/23
Funkcja Pivot	No

**ZUŻYCIE ENERGII**

Zasilanie	Wewnętrzne
-----------	------------

**ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI**

CB	Tak
CE	Tak
TUV-GS-Mark	Tak
EAC	Tak

**INFORMACJE O ZŁĄCZACH**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

**WYMIARY PRODUKTU**

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	614 x 394 x 126
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	5,02
Masa netto bez opakowania (kg)	3,01

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kabel HDMI	1.5
Kabel zasilający	Tak

**INNE INFORMACJE**

Okres gwarancji	3 lata
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

**⚠ INFORMACJA PRAWNA**

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.