24B3HMA2

Huippusuorituskykyistä selkeyttä 23,8" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Koe kompaktin kokoisen 23,8 tuuman näyttömme loisto Full HD VA -näytöllä, joka muuttaa katselukokemuksesi visuaaliseksi mestariteokseksi. Nauti itsestäsi toiminnan sydämessä dynaamisen 100 Hz:n virkistystaajuuden avulla, jota täydentää erittäin herkkä 1 ms:n MPRT, joka takaa vertaansa vailla olevan selkeyden ja tarkkuuden. Liitettävyys on vaivatonta: varustettu HDMI:llä, yhdistä laitteesi saumattomasti ja avaa viihteen ja tuottavuuden maailma. Nauti repeytymättömästä kuvasta Adaptive Sync -tekniikan ansiosta, joka lisää sisältöösi uuden ulottuvuuden. Ei vain näyttö, vaan myös kuuloelämys – 24B3HMA2:ssa on integroidut 2 W kaiuttimet, jotka lisäävät multimediaseikkailuihisi mukaansatempaavaa ääntä. Aseta hyvinvointisi etusijalle Low Blue Light -tekniikalla ja omaksu kolmipuolinen kehyksetön muotoilu kiehtovaan, häiriöttömään näyttöön.




Ominaisuudet



100Hz virkistystaajuus
Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.



FHD Resoluutio
Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



Kehyksetön muotoilu
Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

Integroidut kaiuttimet
Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24B3HMA2
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	1.2.2024
EAN	4038986141529

NÄYTÖN TIEDOT	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Kirkkaus nitteinä	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-100Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30K-115Khz
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	101,5
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	96,5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIATIEDOT	
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	No
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	No (B2C)
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	23,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

LIITETTÄVYYSTIEDOT	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Äänilähtö	1x Audio out
USB Type upstream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x 394 x 126
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,86
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,84
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

⚠ OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyypin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.