

Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 23,8" a 100Hz di refresh rate e HDMI

Scopri la brillantezza del nostro monitor VA Full HD da 23,8" dalle dimensioni compatte, che trasforma le tue esperienze visive in un capolavoro. Immergiti nel vivo dell'azione con una frequenza di aggiornamento dinamica di 100 Hz, integrata da un MPRT estremamente reattivo di 1 ms che garantisce una nitidezza e una precisione senza precedenti. Connettività senza ostacoli: grazie all'HDMI, è possibile collegare senza problemi i dispositivi per accedere a un mondo di intrattenimento e produttività. Goditi una visualizzazione senza soluzione di continuità e senza sbavature grazie alla tecnologia Adaptive Sync che aggiunge un'ulteriore dimensione ai contenuti. Non si tratta di un semplice monitor, ma di un piacere per l'udito: il 24B3HMA2 è dotato di altoparlanti integrati da 2 W, che arricchiscono ulteriormente le tue esperienze multimediali con un suono avvolgente. Dai priorità al tuo benessere con la tecnologia Low Blue Light e scegli un design senza cornice su tre lati per una visualizzazione accattivante e priva di elementi di disturbo.




Caratteristiche



100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



HDMI

l'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.

Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

GENERALE	
Nome modello	24B3HMA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	01/02/2024
Codice EAN	4038986141529

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m ²

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30K-115Khz
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	101,5
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	96,5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	74,8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	76,9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75,2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	82,7
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

INFORMAZIONI SUL CORPO

Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
MonitorWebcam	No

ERGONOMIA

Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
--------------	--------------------------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	No
Plastica riciclata post-consumo	No (B2C)
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO

Alimentatore	Interno
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	23,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Uscita audio	1x Audio out
USB Type upstream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x 394 x 126
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,86
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,84
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,5

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	Sì

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
------------------------------------	--------