

Ecrã VA FHD de 23,8" com funcionalidades essenciais para tirar o máximo partido das longas horas de trabalho

O AOC 24E3UM oferece todos os elementos essenciais para trabalhar ou estudar. Este modelo combina um excelente painel VA de 23,8" com um ângulo de visualização amplo e resolução FHD, funcionalidades para proteção ocular, como o Low Blue Mode e Flicker-Free, e colunas incorporadas para desfrutar facilmente de áudio de qualidade. Para uma estação de trabalho organizada, este modelo também oferece gestão de cabos.



Funcionalidades



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.




Taxa de atualização de 75 Hz

Obtenha toda a vantagem! Com uma taxa de atualização de 75 Hz, o painel de visualização desenha 75 fotogramas por segundo. A taxa de atualização de 75 Hz é 25% mais rápida do que a oferecida pela maioria dos ecrãs ao nível da entrada a 60 Hz, mantendo-se acessível e oferecendo os fotogramas extra de que os jogadores precisam para vencer os seus adversários.



Adaptive sync

A tecnologia Adaptive Sync alinha a taxa de atualização vertical do seu monitor com a velocidade de fotogramas fornecida pela sua GPU, tornando a sua jogabilidade e experiência de jogo casual ainda mais fluida, eliminando as intermitências, os cortes e a trepidação. Esta funcionalidade também é útil para desfrutar de vídeos e outros suportes visuais, para um entretenimento mais fluido.




HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e descodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



DisplayPort

A tecnologia DisplayPort oferece uma transmissão ultrarrápida de áudio e vídeo digital sem perda de qualidade ou latência de entrada. Ligue rápida e facilmente uma série de dispositivos ao seu ecrã, incluindo o seu computador de secretário, portátil, leitor multimédia, consola de jogos e muito mais. É perfeito para profissionais, bem como para os utilizadores domésticos mais exigentes.



Hub USB

Os hubs USB incorporados nos monitores da AOC trazem facilidade de utilização e praticidade à sua secretária. As portas montadas lateralmente são facilmente acessíveis sem sequer olhar para elas, o que evita a perda de tempo ao procurar na parte de trás de uma caixa de PC para encontrar uma porta USB livre.

| GERAL | |
|--------------------------|----------------|
| Nome do modelo | 24E3UM |
| Marca | AOC |
| Canal | B2B |
| Linha de produtos | Essential-line |
| Família do design | E3 |
| Data de lançamento (ETA) | 15/10/2022 |
| EAN | 4038986140706 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 24,0 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 60,5 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Tom de píxeis (mm) | 0,2745 |
| Píxeis por polegada | 93,0 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 3000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brightness in nits | 300 cd/m ² |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--|----------------|
| Tecnologia de sincronização (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 % | 123,0 |
| Espaço de cores (sRGB) CIE 1976 % | 121,0 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 91,0 |
| Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1976 % | 104,0 |
| Isento de cintilação | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível | Sim |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Cabo de segurança Kensington | Sim |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|----------|
| Inclinação | 5° ~ 23° |
| Pivô | No |

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

| | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | Internal |
| Consumo de energia online (método de teste Energy Star) em watts | 13,79 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,3 |
| Classe energética | E |

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digital (versão HDMI) | HDCP 1.4 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Hub USB | Sim |
| Tipo de porta USB a jusante | 2 |
| Porta USB de carregamento rápido | Sim |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| Geração USB | USB 3.2 (2 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|----------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 540.0 x 409 x 187.7 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 540.0 x 326.4 x 50.7 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 688 x 396 x 126 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo de alimentação | Sim |
| Cabo de alimentação C13 | 1.8 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|---------------------|---------|