

## Paranna tehokkuuttasi 24" 24E4CV FHD-näytöllä

24" 24E4CV FHD-näyttö on varustettu 120 Hz päivitystaaajuudella ja terävän silmiä säästävän kuvan varmistavalla Anti-Blue Light -laitteistotoiminnolla. 90 W PD-telakointiaseman ja elegantin muotoilun ansiosta se on täydellinen ratkaisu tuottavuuden parantamiseen ja työympäristön tehostamiseen.



## Ominaisuudet



### FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselipa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaisen grafiikkakortin tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



### 120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaisiksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



### Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



### Sinisen valon esto

AOC on kehittänyt innovatiivisen ratkaisun suojaamaan tietokonenäyttöjen sinisen valon haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light -teknologia on mullistava, sillä se vähentää sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettiä näyttöillä säilyttäen samalla todelliset värit ja kirkkauden.



### 90W PD / Telakointi

Yksinkertaista työpisteesi 90 W USB-C Power Delivery- ja telakointitoiminnolla. Lataa kannettava tietokoneesi, siirrä dataa ja liitä oheislaitteet yhdellä kaapelilla, mikä takaa siistin ja tehokkaan työympäristön parempaa tuottavuutta varten.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24E4CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E4
EAN	4038986142786

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhte	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhte	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhte	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m <sup>2</sup>
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48 -120 Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30k -140kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	Sinivalosuoja
Värivaruus (sRGB) CIE 1931 %	111,1
Välkkymätön	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	Kyllä

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/30
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	175°±5
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Carton material	Paper

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	15,74
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	C

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
TUV Ergo	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	542.4 x 381.5~507.4 x 222
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	542.4 x 320.2 x 51
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	650 x 455 x 139
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,42
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,65
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,63

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	5 vuotta
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

#### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.