

AGON
BY AOC

HYÖDYNÄ KOKO
POTENTIAALISI

POWERED BY

24G2SPU/BK



165Hz

1ms-



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



3 SIDED
FRAMELESS



IPS WIDE VIEW

Ei pätkimistä tai kuvan repeytymistä AOC 24G2SPU:n 165 Hz:n virkistystaajuuden, 1 ms:n liikkuvan kuvan vasteajalla ja G-Sync-tuen ansiosta. Sen 23,8 tuuman IPS-paneeli Full HD -resoluutiolla takaa tarkan värikuvan.

- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **165Hz virkistystaajuus**
- **Korkeussäädettävä jalusta**
- **IPS paneeli**
- **Integroidut kaiuttimet**
- **Alhainen syötteen viive**

KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELIASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.






165HZ VIRKISTYSTAAJUUS

165 Hz:n virkistystaajuus, joka on yli kaksinkertainen 60 Hz:n alan standardiin verrattuna, takaa erittäin tasaisen pelikokemuksen. Näytönsovittimen koko potentiaalin hyödyntäminen. Unohda näytön repeily ja epäselvät liikkeet. Reaktioita täysin vastaavat toiminnot. Ei enää paluuta takaisin.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ JALUSTA

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.



IPS PANEELI

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

INTEGROIDUT KAIUTTIMIT

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.

YLEISTÄ

| | |
|-------------|---------------|
| Mallin nimi | 24G2SPU/BK |
| Merkki | AOC |
| Kanava | Gaming |
| Tuoresarja | AOC Gaming |
| Mallisto | G2 |
| EAN | 4038986140225 |

NÄYTÖN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 23,8 |
| Näytön koko (cm) | 60,5 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Paneelin käsittely | Häikäisysoja (AG) |
| Pikseliä tuumaa kohden | 93,0 |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 165 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Vasteaika MPRT | 1 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 80M:1 |
| Katselukulma (CRI0) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Kirkkaus nitteinä | 300 cd/m ² |

VIDEOTOIMINNOT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sync-tekniikka (VRR) | G-SYNC Compatible |
| Digitaalinen signaaliväli pystysuunta | VGA/HDMI1.4: 48-144Hz / DP1.2: 48-165Hz |
| Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta | VGA/HDMI1.4: 30-160KHz / DP1.2: 30-200KHz |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 126,0 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 % | 89,0 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,0 |
| Välkkymätön | Flicker Free |

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Kehyksen väri (edessä) | Musta, Punainen |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta, Punainen |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta | Kyllä |
| Kaiuttimen teho | 2 W x 2 |
| Kensington-lukitus | Kyllä |
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |

ERGONOMIA

| | |
|-------------------|---------|
| Kallistuva | -4/21.5 |
| Korkeussäätö (mm) | 130mm |
| Kääntyvä | -30/30 |
| Säädettävä | Yes |

PELIOMINAIUUDET

| | |
|------------------|---|
| Pelityyli | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up |
| Pelitila | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Peliominaisuudet | G-menu |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| WEEE | Kyllä |
| REACH-yhteensopiva | Kyllä |
| RoHS-yhteensopiva | Kyllä |
| Elohopeavapaa | Kyllä |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

VIRRANKULUTUS

| | |
|---|----------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina | 25,0 |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,3 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | E |

VAATIMUSTENMUKAISUUS

| | |
|-----------------|--------------|
| CB | Kyllä |
| CE | Kyllä |
| TUV-Bauart-Mark | Kyllä |
| ISO 9241-307 | Kyllä |
| EAC | Kyllä |
| FCC | Kyllä |
| Microsoft WHQL | Kyllä |
| Pikselikäytäntö | ISO 9241-307 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-------------------------|-------|
| HDMI-kaapeli | 1.8 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Virtajohto | Kyllä |

MUUT TIEDOT

| | |
|------------------------|----------|
| Takuun voimassaoloaika | 3 vuotta |
|------------------------|----------|

YHTEYDET

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskitin | Kyllä |
| USB-tyyppi portit alaspäin | 4 |
| Pikalatauksen USB-portti | Kyllä |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| USB-sukupolvi | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |
| D-SUB (VGA) | 1x |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 605(W)*184(D)*492H |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 6,31 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 4,41 |

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.