

**AGON**  
BY AOC

UWOLNIJ SWÓJ  
POTENCJAŁ

POWERED BY  
**24G2SPU/BK**




**165<sub>Hz</sub>**

**1<sub>ms</sub>**



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



3 SIDED  
FRAMELESS



IPS WIDE VIEW

Współczynnik odświeżania na poziomie 165 Hz, MPRT wynoszący 1 ms oraz obsługa funkcji G-Sync sprawia, że w modelu AOC 24G2SPU wyeliminowano przycięcia i zacięcia obrazu. Jego ekran IPS o przekątnej 23,8" w rozdzielczości Full HD zapewnia wierne odwzorowanie kolorów.

- **Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe**
- **165Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **Podstawa z regulacją wysokości**
- **Matryca IPS**
- **Głośniki**
- **Niskie opóźnienie sygnału wejściowego**


# OGRANICZENIE ODWRACANIA UWAGI PRZEZ RAMKI DO MINIMUM POZWALA UTWORZYĆ NAJLEPSZE STANOWISKO BOJOWE

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.



## PODSTAWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.



## 165HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.



## MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

## GŁOŚNIKI

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.



## NISKIE OPÓŹNIENIE SYGNAŁU WEJŚCIOWEGO

Uwolnij swój refleks, przełączając się na Tryb niskiego opóźnienia AOC. Zapomnij o bajrach graficznych: ten tryb przełącza monitor na ustawienia stawiające czysty czas reakcji na pierwszym miejscu, zapewniając decydującą przewagę w wyrównanych starciach, gdy decydują ułamki sekund.

| OGÓLNE                              |                             | FUNKCJE WIDEO                              |                                               | ERGONOMIA                                        |                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nazwa modelu                        | 24G2SPU/BK                  | Technologia synchronizacji (VRR)           | G-SYNC Compatible                             | Pochylenie                                       | -4/21.5                                                 |
| Marka                               | AOC                         | Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie   | VGA/HDMI1.4: 48-144Hz / DP1.2: 48-165Hz       | Regulacja wysokości (mm)                         | 130mm                                                   |
| Kanał                               | Gaming                      | Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie | VGA/HDMI1.4 : 30 -160KHz / DP1.2 : 30 -200KHz | Obrót                                            | -30/30                                                  |
| Linia produktowa                    | AOC Gaming                  | Technologia Blue Light                     | Low Blue Light                                | Funkcja Pivot                                    | Yes                                                     |
| Rodzina projektowa                  | G2                          | Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %          | 126.0                                         | FUNKCJE DLA GRACZY                               |                                                         |
| EAN                                 | 4038986140225               | Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %        | 89.0                                          | Styl gry                                         | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up |
| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU           |                             | Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %     | 89.0                                          | Tryb gier                                        | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                 |
| Wielkość ekranu (cale)              | 23.8                        | Flicker-Free                               | Flicker Free                                  | Ułatwienie do grania                             | G-menu                                                  |
| Wielkość ekranu (cm)                | 60.5                        | INFORMACJE O OBUDOWIE                      |                                               | EKOLOGIA                                         |                                                         |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski                      | Kolor ramki (przód)                        | Czarny, Czerwony                              | WEEE                                             | Tak                                                     |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) | Kolor obudowy (tylna ścianka)              | Czarny, Czerwony                              | Zgodność z REACH                                 | Tak                                                     |
| Liczba pikseli na cal               | 93.0                        | Wykończenie obudowy (tylna ścianka)        | Faktura                                       | Zgodność z RoHS                                  | Tak                                                     |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080                   | Odłączana podstawa                         | Tak                                           | Bez rtęci                                        | Tak                                                     |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        | Moc głośników                              | 2 W x 2                                       | Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu | W 100% nadający się do recyklingu                       |
| Typ matrycy                         | IPS                         | Blokada bezpieczeństwa Kensington          | Tak                                           | ZUŻYCIE ENERGII                                  |                                                         |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        | Mocowanie ścienne Vesa                     | 100x100                                       | Zasilanie                                        | Wewnętrzne                                              |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 165 Hz                      |                                            |                                               | Zużycie energii w watach (typowe)                | 25.0                                                    |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |                                            |                                               | Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania    | 0.3                                                     |
| Czas reakcji MPRT                   | 1 ms                        |                                            |                                               | Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia     | 0.3                                                     |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 1000:1                      |                                            |                                               | Klasa energetyczna                               | E                                                       |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80M:1                       |                                            |                                               |                                                  |                                                         |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |                                            |                                               |                                                  |                                                         |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |                                            |                                               |                                                  |                                                         |
| Jasność w nitach                    | 300 cd/m²                   |                                            |                                               |                                                  |                                                         |

| ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI                         |                                  | WYMIARY PRODUKTU                         |                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| CB                                            | Tak                              | Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm |
| CE                                            | Tak                              |                                          |                                     |
| TUV-Bauart-Mark                               | Tak                              |                                          |                                     |
| ISO 9241-307                                  | Tak                              | Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm             |
| EAC                                           | Tak                              |                                          |                                     |
| FCC                                           | Tak                              |                                          |                                     |
| Microsoft WHQL                                | Tak                              | Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 605(W)*184(D)*492H                  |
| Warunki gwarancji dotyczące pikseli           | ISO 9241-307                     |                                          |                                     |
|                                               |                                  |                                          |                                     |
| INFORMACJE O ZŁĄCZACH                         |                                  | Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 6.31                                |
| HDMI                                          | HDMI 1.4 x 2                     | Masa netto bez opakowania (kg)           | 4.41                                |
| DisplayPort                                   | DisplayPort 1.2 x 1              |                                          |                                     |
| Koncentrator USB                              | Tak                              | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                     |                                     |
| Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych | 4                                | Kabel HDMI                               | 1.8                                 |
| Szybkie ładowanie przez USB                   | Tak                              | Kabel Displayport                        | 1.8                                 |
| Wyjście audio                                 | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)     | Kabel zasilający                         | Tak                                 |
| Generacja USB                                 | USB 3.2 (4 USB downstream ports) | INNE INFORMACJE                          |                                     |
| D-SUB (VGA)                                   | 1x                               | Okres gwarancji                          | 3 lata                              |

## ⚡ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.