AGON BY AOC

POWERED BY

24G42E/11




24G42E/11は、Fast IPS/ Adaptive Sync/ 180Hz/ 0.5ms応答速度など高いスペックを有するほか、HDR 10にも対応。通常のモニターでは再現できない、豊かな色彩/ 明るさ/ コントラストを実現し、臨場感あふれる視覚体験をお楽しみ頂けます。

- 厳しい競争に打ち勝つ、**Fast IPS**
- **Adaptive sync**
- 最高リフレッシュレート**180Hz**
- **0.5ms MPRT（Moving Picture Response Time／動画応答速度）**
- **HDR10**で最高のゲームを楽しむ
- フリッカーフリー
- より正確なエイミングを実現するためのダイヤルポイント
- さまざまな機器と接続可能な**HDMI**入力端子と**DP**端子

厳しい競争に打ち勝つ、
FAST IPS

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GTG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます！





ADAPTIVE SYNC

Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに最適な高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。

最高リフレッシュレート 180HZ

競争力のある激しいゲームには、ラグがなくスムーズなゲームを実現する最高のテクノロジーが必要です。このAGON by AOCモニターは180Hzのリフレッシュレートを特徴とし、標準的なディスプレイよりも3倍高速です。フレームレートが低いと、敵が画面上のスポットからスポットへジャンプしているように見え、命中させるのが非常に難しくなります。180Hzのフレームレートは、欠落していた重要な画像をスクリーンに戻し、敵の動きを超スムーズに表示するため、ターゲットを絞りやすくなります。このAGON by AOCゲーミングモニターがあれば、入力遅延や画面テアリングを我慢する必要はありません。




0.5MS MPRT（MOVING PICTURE RESPONSE TIME／動画応答速度）

MPRTテクノロジーは、映像の切り替え時にバックライトを制御し、1フレームが表示される時間を短くします。これにより、残像（ゴースト）やブレが軽減され、より滑らかでクリアなゲーム映像を実現します。

HDR10で最高のゲームを楽しむ

HDR10は、画質のさらなる向上に加え、GPUやコンソールとモニター間の同期精度を高めるために導入されました。これにより、よりリアルで没入感のある、滑らかなゲーム体験を実現し、まるで1フレームごとにゲームの世界へ入り込んでいるかのような感覚を味わえます。





フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。

より正確なエイミングを実現するためのダイヤルポイント

ダイヤルポイント機能は、画面中央に照準インジケーターを表示し、FPSゲームでより正確に狙いを定められるようにする機能です。



さまざまな機器と接続可能なHDMI入力端子とDP端子

HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。 DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。

全般仕様

モデル名	24G42E/11
ブランド	AOC
チャネル	Gaming
製品ライン	AOC Gaming
デザインの系列	G4

ディスプレイ仕様

画面サイズ (インチ)	23,8
画素ピッチ (mm)	0,2745
パネル解像度	1920x1080
アスペクト比	16:9
パネルの種別	Fast IPS
Max リフレッシュレート	180 Hz
応答時間 GtG (typical)	1 ms
応答時間 MPRT	0.5 ms
静的コントラスト比 (typical)	1000:1
動的コントラスト比	80M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits (typical)	300 cd/m²

筐体

キャビネットの色 (裏面)	Black, Red
VESA 壁取付け	100x100

エルゴノミクス情報

チルト	-5 ~ 23°

サステナビリティ

RoHS 対応	はい

消費電力

電力供給	Internal
消費電力オン (平均) (ワット)	19,0

インターフェイス/ポート

HDMI	HDMI 2.0 x 1
デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 x 1
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB ハブの速度	No

製品寸法（サイズ）

ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	540.0 x 424.3 x 193.9
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	610 x 395 x 126
パッケージを含む総重量 (kg)	5,61
スタンド未使用時（kg)	3,0

同梱品

HDMI ケーブル	1.8m × 1
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8m x 1
電源ケーブル	はい

⚡ 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.