

ULTRA-FLUIDE.
ULTRA-RAPIDE.
CONÇU POUR
GAGNER.

POWERED BY
24G50F



Le 24G50F est équipé d'une dalle IPS Full HD de 24 pouces offrant des images nettes et de larges angles de vision. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 0,5 ms, profitez d'un gameplay fluide et réactif. Les fonctionnalités Dial Point, Shadow Control et Sniper Scope améliorent également la précision et la visibilité.

- **Overclock to 180Hz**
- **IPS panneau**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10**
- **Anti-lumière bleue**


OVERCLOCK TO 180HZ

Overclockez votre écran à 180 Hz pour profiter d'une fluidité exceptionnelle en jeu. Bénéficiez de mouvements ultra-fluides et d'une réduction instantanée de la latence d'entrée lorsque vous jouez à des FPS, jeux de course ou jeux d'action rapides. Chaque mouvement rapide et chaque scène dynamique sont affichés avec une parfaite fluidité, pour une expérience de jeu plus immersive, des images plus nettes et des performances compétitives remarquables à chaque partie.




IPS PANNEAU

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



VIVEZ LE JEU À SON MEILLEUR AVEC HDR10

HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.



ANTI-LUMIÈRE BLEUE

AOC a créé une solution innovante pour protéger contre les effets nocifs de la lumière bleue des écrans d'ordinateur. La technologie Anti-Blue Light d'AOC est révolutionnaire, réduisant l'intensité et la force de la lumière bleue des écrans tout en conservant des couleurs et une clarté authentiques.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Nom du modèle	24G50F	Taille de l'écran (pouces)	23,8	Verrou Kensington	Oui
Marque	AOC	Plat / incurvé	Plat	Fixation murale Vesa	100x100
Canal	Gaming	Rayon de courbure	Flat		
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	ERGONOMIE	
Type conceptuel	G50	Espacement des pixels (mm)	0,2745	Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Date de lancement (ETA)	01/07/2026	Pixels par pouce	93,0	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
		Résolution de la dalle	1920x1080	Conformité RoHs	Oui
		Format d'affichage	16:9	Carton material	Paper
		Type de dalle	IPS	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
		Type de rétro-éclairage	WLED	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
		Max Fréquence de rafraîchissement	180Hz OC	Alimentation électrique	Externe
		Temps de réponse GtG	4 ms	Consommation d'énergie sur (type) en watts	18,0
		Temps de réponse MPRT	0,5 ms	Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
		Rapport de contraste statique	1500:1	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
		Angle de vision (CRI0)	178/178	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
		Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)	CB	Oui
		Luminosité en nits	300 cd/m²	CE	Oui
		FONCTIONNALITÉ VIDÉO		FCC	Oui
		Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive sync + MBR Sync	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
		HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready	HDMI	HDMI 2.0 x 1
		Flicker-Free	Flicker Free	HDCP numérique (version HDMI)	HDCCP 2.2
				DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
				Sortie audio	1x Audio out
				DP HDCP version	HDCP 2.2

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544(W) × 418.1(H) × 175(D)
---	----------------------------

Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D)
---	-------------------------------

Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	615(W) × 420 (H) × 124 (D)
--------------------------------------	----------------------------

Poids brut emballage inclus (en kg)	4,29
-------------------------------------	------

Poids net emballage exclus (en kg)	2,49
------------------------------------	------

Produit sans support (kg)	2,25
---------------------------	------

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours
------	--------------

MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.