

**AGON**  
BY AOC

ULTRA FLUIDO. ULTRA  
VELOCE. PROGETTATO  
PER VINCERE.

POWERED BY  
**24G50F**




Il 24G50F è dotato di un pannello IPS Full HD da 24" che offre immagini nitide e ampi angoli di visione. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 180 Hz e al tempo di risposta MPRT di 0,5 ms, il gameplay risulta sempre fluido e reattivo. Inoltre, Dial Point, Shadow Control e Sniper Scope migliorano precisione e visibilità.

- **Overclock to 180Hz**
- **Pannello IPS**
- **0.5ms MPRT - Moving Picture Response Time**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Vivi il gioco al massimo con HDR10**
- **Blaufilter / Anti-Blue Light**

## OVERCLOCK TO 180HZ

Porta il tuo monitor fino a 180 Hz con l'overclock per immagini di gioco ultra fluide. Goditi movimenti perfettamente fluidi e una riduzione immediata della latenza di input durante le sessioni di gioco FPS, di guida e d'azione più frenetiche. Ogni movimento rapido e ogni scena dinamica vengono riprodotti in modo impeccabile, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente, immagini più nitide e prestazioni competitive di alto livello in ogni partita.




## PANELLO IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

## 0.5MS MPRT - MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT è l'acronimo di Moving Picture Response Time. La tecnologia MPRT disabilita e abilita la retroilluminazione del monitor durante i cambi di immagine. Grazie al tempo ridotto di visualizzazione di un fotogramma sul monitor, gli effetti di "ghosting" e "sfocatura" vengono ridotti, risultando in un'esperienza di gioco più fluida.



## VIVI IL GIOCO AL MASSIMO CON HDR10

HDR10 è qui per migliorare ulteriormente la qualità dell'immagine, migliorando la sincronizzazione della tua GPU o della tua console con il monitor. Ciò crea un'esperienza di gioco più realistica, coinvolgente e fluida: Ti sembrerà di entrare nel gioco, fotogramma dopo fotogramma.



## ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.



## BLAUFILTER / ANTI-BLUE LIGHT

AOC ha creato una soluzione innovativa per proteggere dagli effetti dannosi della luce blu degli schermi dei computer. La tecnologia Anti-Blue Light di AOC è rivoluzionaria, riducendo l'intensità e la forza della luce blu degli schermi pur mantenendo colori veri e nitidezza.

| GENERALE                        |                   | CARATTERISTICHE VIDEO                      |                            | INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ               |                               |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome modello                    | 24G50F            | Tecnologia di sincronizzazione (VRR)       | Adaptive sync + MBR Sync   | HDMI                                          | HDMI 2.0 x 1                  |
| Marchio                         | AOC               | HDR (High Dynamic Range)                   | HDR Ready                  | HDCP digitale (versione HDMI)                 | HDCP 2.2                      |
| Canale                          | Gaming            | Flicker-Free                               | Flicker Free               | DisplayPort                                   | DisplayPort 1.4 x 1           |
| Linea di prodotti               | AOC Gaming        |                                            |                            | Uscita audio                                  | 1x Audio out                  |
| Famiglia di prodotti            | G50               |                                            |                            | DP HDCP version                               | HDCP 2.2                      |
| Data di lancio stimata          | 01/07/2026        |                                            |                            |                                               |                               |
| INFORMAZIONI SUL DISPLAY        |                   | INFORMAZIONI SUL CORPO                     |                            | DIMENSIONI DEL PRODOTTO                       |                               |
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,8              | Blocco di sicurezza Kensington             | Sì                         | Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 544(W) × 418.1(H) × 175(D)    |
| Piatto / Curvo                  | Piatto            | Supporto per montaggio a muro Vesa         | 100x100                    | Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D) |
| Raggio di curvatura             | Flat              |                                            |                            | Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 615(W) × 420 (H) × 124 (D)    |
| Trattamento del pannello        | Antiriflesso (AG) |                                            |                            | Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 4,29                          |
| Dot pitch (mm)                  | 0,2745            |                                            |                            | Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 2,49                          |
| Pixel per pollice               | 93,0              |                                            |                            | Prodotto senza piedistallo (kg)               | 2,25                          |
| Risoluzione del pannello        | 1920x1080         |                                            |                            |                                               |                               |
| Formato                         | 16:9              |                                            |                            |                                               |                               |
| Tipo di pannello                | IPS               |                                            |                            |                                               |                               |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED              |                                            |                            |                                               |                               |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 180Hz OC          |                                            |                            |                                               |                               |
| Tempo di risposta (GtG)         | 4 ms              |                                            |                            |                                               |                               |
| Tempo di risposta MPRT          | 0,5 ms            |                                            |                            |                                               |                               |
| Rapporto di contrasto statico   | 1500:1            |                                            |                            |                                               |                               |
| Angolo di visione (CR10)        | 178/178           |                                            |                            |                                               |                               |
| Colori del display              | 16.7M (6bits+FRC) |                                            |                            |                                               |                               |
| Luminosità in nit               | 300 cd/m²         |                                            |                            |                                               |                               |
|                                 |                   | ERGONOMIA                                  |                            | ALTRE INFORMAZIONI                            |                               |
|                                 |                   | Inclinazione                               | -3° ±2° ~ 21° ±2°          | Tempo medio fra i guasti                      | 30.000 hours                  |
|                                 |                   | SOSTENIBILITÀ                              |                            |                                               |                               |
|                                 |                   | Conformità RoHS                            | Sì                         |                                               |                               |
|                                 |                   | Carton material                            | Paper                      |                                               |                               |
|                                 |                   | Carton material print                      | Water Print (Brown Carton) |                                               |                               |
|                                 |                   | CONSUMO ENERGETICO                         |                            |                                               |                               |
|                                 |                   | Alimentatore                               | Esterno                    |                                               |                               |
|                                 |                   | Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 18,0                       |                                               |                               |
|                                 |                   | Consumo energetico in standby in W         | 0,3                        |                                               |                               |
|                                 |                   | Consumo energetico da spento in W          | 0,3                        |                                               |                               |
|                                 |                   | CONFORMITÀ NORMATIVA                       |                            |                                               |                               |
|                                 |                   | CB                                         | Sì                         |                                               |                               |
|                                 |                   | CE                                         | Sì                         |                                               |                               |
|                                 |                   | FCC                                        | Sì                         |                                               |                               |

#### **DICHIARAZIONE LEGALE**

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.