

NIEZWYKLE PŁYNNY.
NIEZWYKLE SZYBKI.
STWORZONY DO
ZWYCIĘSTW.

POWERED BY
24G50F




Model 24G50F wyposażono w 24-calowy panel IPS Full HD zapewniający ostry obraz i szerokie kąty widzenia. Częstotliwość odświeżania 180 Hz oraz czas reakcji 0,5 ms MPRT gwarantują płynną i dynamiczną rozgrywkę. Funkcje Dial Point, Shadow Control i Sniper Scope dodatkowo zwiększają precyzję i widoczność.

- **Overclock to 180Hz**
- **Matryca IPS**
- **0.5ms MPRT – Czas reakcji ruchomego obrazu**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Przeżyj grę w pełni z HDR10**
- **Filtr światła niebieskiego**

OVERCLOCK TO 180HZ

Podkręć częstotliwość odświeżania monitora do 180 Hz i ciesz się wyjątkowo płynnym obrazem w grach. Doświadcz niezwykle płynnego ruchu i natychmiastowego zmniejszenia opóźnienia sygnału wejściowego podczas rozgrywki w dynamiczne gry FPS, wyścigowe i akcji. Każdy szybki ruch i każda dynamiczna scena są wyświetlane z pełną płynnością, zapewniając bardziej immersyjne wrażenia, ostrzejszy obraz i znakomitą wydajność w rywalizacji podczas każdej sesji gamingowej.




MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

0.5MS MPRT – CZAS REAKCJI RUCHOMEGO OBRAZU

MPRT to akronim oznaczający czas reakcji ruchomego obrazu. Technologia MPRT wyłącza i włącza podświetlenie monitora podczas zmian obrazu. Dzięki skróceniu czasu wyświetlania klatki na monitorze, efekty „zjawy” i „rozmycia” są zredukowane, co zapewnia łagodniejsze, bardziej „płynne” wrażenia z gry.



ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.

PRZEŻYJ GRĘ W PEŁNI Z HDR10

HDR10 jest tutaj, aby dalej podnieść jakość obrazu, poprawiając synchronizację Twojej karty graficznej lub konsoli z monitorem. To tworzy bardziej realistyczne, wciągające i płynne doświadczenie z grą: Poczujesz się jak wchodząc do gry, klatka po klatce.



FILTR ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

AOC stworzyło innowacyjne rozwiązanie chroniące przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego z ekranów komputerów. Technologia Anti-Blue Light firmy AOC jest przełomowa, ponieważ zmniejsza intensywność i siłę światła niebieskiego z ekranów, jednocześnie zachowując prawdziwe kolory i klarowność obrazu.

OGÓLNE		FUNKCJE WIDEO		INFORMACJE O ZŁĄCZACH	
Nazwa modelu	24G50F	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive sync + MBR Sync	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Marka	AOC			Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
Kanał	Gaming	HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Linia produktowa	AOC Gaming	Flicker-Free	Flicker Free	Wyjście audio	1x Audio out
Rodzina projektowa	G50			DP HDCP version	HDCP 2.2
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	01.07.2026				
INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		INFORMACJE O OBUDOWIE		WYMIARY PRODUKTU	
Wielkość ekranu (cale)	23,8	Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak	Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	544(W) × 418.1(H) × 175(D)
Płaski/zakrzywiony	Płaski	Mocowanie ścienne Vesa	100x100	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D)
Promień zakrzywienia	Flat			Wymiary opakowania (SxWxG) mm	615(W) × 420 (H) × 124 (D)
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)			Masa brutto z opakowaniem (w kg)	4,29
Wielkość piksela (mm)	0,2745			Masa netto bez opakowania (kg)	2,49
Liczba pikseli na cal	93,0			Produkt bez podstawy (kg)	2,25
Rozdzielczość matrycy	1920x1080	ERGONOMIA		INNE INFORMACJE	
Proporcje obrazu	16:9	Pochylenie	-3° ±2° ~ 21° ±2°	MTBF	30.000 hours
Typ matrycy	IPS	EKOLOGIA			
Typ podświetlenia	WLED	Zgodność z RoHS	Tak		
Max Częstotliwość odświeżania	180Hz OC	Carton material	Paper		
Czas reakcji GtG	4 ms	Carton material print	Water Print (Brown Carton)		
Czas reakcji MPRT	0,5 ms	ZUŻYCIE ENERGII			
Współczynnik kontrastu statycznego	1500:1	Zasilanie	Zewnętrzne		
Kąt oglądania (CR10)	178/178	Zużycie energii w watach (typowe)	18,0		
Kolory ekranu	16.7M (6bits+FRC)	Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,3		
Jasność w nitach	300 cd/m²	Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3		
		ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI			
		CB	Tak		
		CE	Tak		
		FCC	Tak		

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.