

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПЛАВНОСТЬ.
МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ. СОЗДАН
ДЛЯ ПОБЕД.

POWERED BY
24G50F




Монитор 24G50F оснащён 24-дюймовой IPS-панелью Full HD, обеспечивающей чёткое изображение и широкие углы обзора. Частота обновления 180 Гц и время отклика 0,5 мс MPRT гарантируют плавный и отзывчивый игровой процесс. Функции Dial Point, Shadow Control и Sniper Scope дополнительно повышают точность и улучшают видимость.

- **Overclock to 180Hz**
- **Панель IPS**
- **0.5ms MPRT — время отклика движущегося изображения**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Погрузитесь в игру на полную мощность с HDR10**
- **Защита от синего света**

OVERCLOCK TO 180HZ

Разгоните монитор до 180 Гц и наслаждайтесь невероятно плавным изображением в играх. Оцените плавность движений и мгновенное снижение задержки ввода в динамичных шутерах от первого лица, гоночных и экшен-играх. Каждое быстрое движение и каждая динамичная сцена отображаются без рывков, обеспечивая более захватывающий игровой процесс, более чёткое изображение и превосходную производительность в соревновательных играх.




ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

0.5MS MPRT — ВРЕМЯ ОТКЛИКА ДВИЖУЩЕГОСЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

MPRT — это сокращение, означающее «время отклика движущегося изображения». Технология MPRT отключает и включает подсветку монитора во время смены изображения. Благодаря сокращению времени отображения кадра на мониторе уменьшаются эффекты ореола и размытия, что обеспечивает более плавный, более «гладкий» игровой процесс.



ПОГРУЗИТЕСЬ В ИГРУ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ С HDR10

HDR10 здесь, чтобы улучшить качество изображения еще больше, улучшив синхронизацию вашей видеокарты или консоли с монитором. Это создает более реалистичный, захватывающий и плавный игровой опыт: Вы будете чувствовать себя, словно входите в игру, кадр за кадром.



ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.



ЗАЩИТА ОТ СИНЕГО СВЕТА

Компания AOC разработала инновационное решение для защиты от вредного воздействия синего света от компьютерных экранов. Технология Anti-Blue Light от AOC революционна: она снижает интенсивность и силу синего света, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ФУНКЦИИ ВИДЕО		СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
Наименование модели	24G50F	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive sync + MBR Sync	CB	Да
Марка	AOC	HDR (высокий динамический диапазон)	HDR Ready	CE	Да
Канал	Gaming	Flicker-Free	Flicker Free	FCC	Да
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AOC Gaming				
Семейство конструкций	G50				
Дата запуска (расчетная)	01.07.2026				
ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Размер экрана (дюйм.)	23,8	Защитный замок Kensington	Да	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Плоский/ изогнутый	Плоский	Настенное крепление Vesa	100x100	Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Радиус изогнутости	Flat			DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Обработка панели	Антиблик (AG)			Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
Шаг пикселя (mm)	0,2745			DP HDCP version	HDCP 2.2
Пикселей на дюйм	93,0				
Разрешение панели	1920x1080	ЭРГОНОМИКА		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Соотношение сторон	16:9	Наклон	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Размеры изделия вместе с подставкой (ШxBxГ) mm	544(W) × 418.1(H) × 175(D)
Тип панели	IPS			Размеры изделия без подставки (ШxBxГ) mm	544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D)
Тип подсветки	WLED	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		Размеры упаковки (ШxBxГ) mm	615(W) × 420 (H) × 124 (D)
Max Частота обновления	180Hz OC	Соответствие требованиям RoHS	Да	Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,29
Время отклика GtG	4 мс	Carton material	Paper	Вес нетто без упаковки (кг)	2,49
Время отклика MPRT	0,5 мс	Carton material print	Water Print (Brown Carton)	Изделие без подставки (кг)	2,25
Соотношение статической контрастности	1500:1	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Угол обзора (CR10)	178/178	Электропитание	Внешнее	СВБР	30.000 hours
Цвета дисплея	16.7M (6bits+FRC)	Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	18,0		
Яркость в нитах	300 cd/m²	Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3		
		Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3		

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.