

МАКСИМАЛЬНА
ПЛАВНІСТЬ.
МАКСИМАЛЬНА
ШВИДКІСТЬ.
СТВОРЕНИЙ ДЛЯ
ПЕРЕМОГИ.

POWERED BY
24G50F




24G50F оснащений 24-дюймовою IPS-панеллю Full HD, що забезпечує чітке зображення та широкі кути огляду. Частота оновлення 180 Гц і час відгуку 0,5 мс MPRT гарантують плавний і чутливий ігровий процес. Функції Dial Point, Shadow Control і Sniper Scope додатково покращують точність і видимість.

- **Overclock to 180Hz**
- **IPS-панель**
- **0,5 мс MPRT – час відгуку рухомого зображення**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Переживайте гру на повну потужність з HDR10**
- **Захист від синього світла**

OVERCLOCK TO 180HZ

Розженіть монітор до частоти оновлення 180 Гц і насолоджуйтеся надзвичайно плавним зображенням в іграх. Відчуйте плавність рухів і миттєве зменшення затримки введення під час гри в динамічні FPS, гоночні та екшен-ігри. Кожен швидкий рух і кожна динамічна сцена відображаються бездоганно плавно, забезпечуючи ще більш захопливий ігровий процес, чіткіше зображення та виняткову продуктивність у кожній ігровій сесії.




IPS-ПАНЕЛЬ

IPS-панель забезпечує неймовірну якість зображення з реалістичними, яскравими та точно переданими кольорами. Картинка залишається насиченою та незмінною, незалежно від кута, під яким ви дивитеся на екран.

0,5 МС МРРТ – ЧАС ВІДГУКУ РУХОМОГО ЗОБРАЖЕННЯ

МРРТ – це абревіатура від Moving Picture Response Time (час відгуку рухомого зображення). Технологія МРРТ вмикає та вимикає підсвічування монітора під час змін кадру. Завдяки скороченому часу показу кадру на екрані ефекти «шлейфів» і «розмиття» зменшуються, що забезпечує більш плавний та «живий» ігровий досвід.



ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.

ПЕРЕЖИВАЙТЕ ГРУ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ З HDR10

HDR10 призначений для покращення якості зображення, поліпшення синхронізації вашого GPU або консолі з монітором. Це створює більш реалістичний, захоплюючий та плавний ігровий досвід: Ви будете відчувати, ніби ви крокуєте в гру, кадр за кадром.



ЗАХИСТ ВІД СИНЬОГО СВІТЛА

АОС створила інноваційне рішення для захисту від шкідливого впливу синього світла від екранів комп'ютерів. Технологія Anti-Blue Light від АОС є революційною, зменшуючи інтенсивність і силу синього світла з екранів, при цьому зберігаючи справжні кольори та чіткість.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ		ВІДЕОФУНКЦІЇ		ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
Найменування моделі	24G50F	Технологія SYNC (VRR)	Adaptive sync + MBR Sync	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Бренд	AOC	HDR	HDR Ready	Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 2.2
Канал	Gaming	(розширений динамічний діапазон)		Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.4 x 1
Сімейство продуктів	AOC Gaming	Без мерехтіння	Flicker Free	Аудіовихід	1x Audio out
Сімейство дизайнів	G50			DP HDCP version	HDCP 2.2
Дата випуску (приблизна)	01.07.2026				
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ		ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС		ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розмір екрана (дюйми)	23,8	Кенсінгтонський замок	Так	Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	544(W) × 418.1(H) × 175(D)
Плаский/вигнутий	Flat	Настінне кріплення VESA	100x100	Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D)
Радіус кривизни	Flat			Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	615(W) × 420 (H) × 124 (D)
Обробка панелей	Antiglare (AG)			Вага брутто в упаковці (у кг)	4,29
Крок пікселя (mm)	0,2745			Вага нетто без упаковки (в кг)	2,49
Пікселів на дюйм	93,0			Виріб без підставки (кг)	2,25
Роздільна здатність панелі	1920x1080				
Співвідношення сторін	16:9				
Тип панелі	IPS				
Тип задньої підсвітки	WLED				
Max Частота оновлення	180Hz OC				
Час відгуку GtG	4 ms				
Час відгуку MPRT	0.5 ms				
Коефіцієнт статичної контрастності	1500:1				
Кут огляду (CR10)	178/178				
Кольори дисплея	16.7M (6bits+FRC)				
Яскравість у нітах	300 cd/m²				
		ЕРГОНОМІКА		ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
		Нахил	-3° ±2° ~ 21° ±2°	MTBF	30.000 hours
		СТІЙКІСТЬ			
		Відповідність ROHS	Так		
		Carton material	Paper		
		Carton material print	Water Print (Brown Carton)		
		ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ			
		Джерело живлення	External		
		Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт	18,0		
		Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,3		
		Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3		
		ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ			
		CB	Так		
		CE	Так		
		FCC	Так		

ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.