AGON BY AOC

# ULTRA-FLUIDE. ULTRA-RAPIDE. CONÇU POUR GAGNER.




POWERED BY

## 24G50FP

Le 24G50F est équipé d'une dalle IPS Full HD de 24 pouces offrant des images nettes et de larges angles de vision. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 0,5 ms, profitez d'un gameplay fluide et réactif. Les fonctionnalités Dial Point, Shadow Control et Sniper Scope améliorent également la précision et la visibilité.

- Overclock to 180Hz
- 0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées
- Adaptive Sync Enabled
- Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10
- Anti-lumière bleue
- Flicker-Free Viewing
- Support d'écran e-sport
- GMENU

## OVERCLOCK TO 180HZ

Overclockez votre écran à 180 Hz pour profiter d’une fluidité exceptionnelle en jeu. Bénéficiez de mouvements ultra-fluides et d’une réduction instantanée de la latence d’entrée lorsque vous jouez à des FPS, jeux de course ou jeux d’action rapides. Chaque mouvement rapide et chaque scène dynamique sont affichés avec une parfaite fluidité, pour une expérience de jeu plus immersive, des images plus nettes et des performances compétitives remarquables à chaque partie.






## 0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

## ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.







## VIVEZ LE JEU À SON MEILLEUR AVEC HDR10

HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.

## ANTI-LUMIÈRE BLEUE

AOC a créé une solution innovante pour protéger contre les effets nocifs de la lumière bleue des écrans d'ordinateur. La technologie Anti-Blue Light d'AOC est révolutionnaire, réduisant l'intensité et la force de la lumière bleue des écrans tout en conservant des couleurs et une clarté authentiques.







## FLICKER-FREE VIEWING

Flicker-Free technology reduces eye strain for comfortable, marathon gaming sessions.

## SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.






# GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

## GÉNÉRAL

| | |
|---|---|
| Nom du modèle | 24G50FP |
| Marque | AOC |
| Canal | Gaming |
| Gamme de produits | AOC Gaming |
| Type conceptuel | G50 |
| Date de lancement (ETA) | 01/08/2026 |

## INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE

| | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 23.8 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Rayon de courbure | Flat |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Espacement des pixels (mm) | 0.2745 |
| Pixels par pouce | 93.0 |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 180Hz OC |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 0,5 ms |
| Rapport de contraste statique | 1500:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16.7M (6bits+FRC) |
| Luminosité en nits | 300 cd/m² |

## FONCTIONNALITÉS VIDÉO

| | |
|---|---|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive sync + MBR Sync |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR Ready |
| Flicker-Free | Flicker Free |

## INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER

| | |
|---|---|
| Verrou Kensington | Oui |
| Fixation murale Vesa | 100x100 |

## INFORMATIONS ERGONOMIQUES

| | |
|---|---|
| Inclinaison | -3° ±2° ~ 21° ±2° |

## DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|---|---|
| Conformité RoHs | Oui |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Externe |
| Consommation d'énergie sur (type) en watts | 18.0 |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0.3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0.3 |

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

| | |
|---|---|
| CB | Oui |
| CE | Oui |
| FCC | Oui |

## INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| HDCP numérique (version HDMI) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Sortie audio | 1x Audio out |
| DP HDCP version | HDCP 2.2 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 544(W) × 418.1(H)× 175(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 544(W) × 318.5 (H) × 36.1 (D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 615(W) × 420 (H) × 124 (D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 4.29 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 2.49 |
| Produit sans support (kg) | 2.25 |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| MTBF | 30.000 hours |

## MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.