

AGON
BY AOC

POWERED BY
24G50Z/11



あらゆる試合を制覇せよ。23.8インチのFast IPSディスプレイに、プロレベルの260Hzリフレッシュレート、そして高速1ms (GtG) / 0.3ms (MPRT) の応答速度を搭載。Adaptive Syncにより、ティアリングやカクつきのない、滑らかでシームレスなゲーム体験を実現します。さらに、Gaming Mode、Game Color、Dial Point、MBR Sync、Shadow Control、6軸カラー調整など、プレイスタイルに合わせてカスタマイズ可能な機能も充実。これらはすべてAOC G Menuから簡単に設定できます。加えて、フリッカーフリーやローブルーモードといった目に優しい機能を搭載し、長時間のプレイでも目の負担を軽減。快適で集中力の続くゲーム体験をサポートします。

- 厳しい競争に打ち勝つ、**Fast IPS**
- 最高リフレッシュレート**260Hz**
- 最大応答速度**0.3ms**
- **Adaptive sync**
- ゲームカラー
- ゲームモード
- より正確なエイミングを実現するためのダイヤルポイント
- フリッカーフリー
- さまざまな機器と接続可能な**HDMI**入力端子と**DP**端子

厳しい競争に打ち勝つ、 **FAST IPS**

従来IPSの4倍の速度を誇るFast IPS×1ms (GtG) 応答速度で、ゲームパフォーマンスを次のレベルへと引き上げます！



最高リフレッシュレート **260HZ**

260Hzの高リフレッシュレートにより、画面のぼやけを抑え、なめらかでクリアな映像を表示します。動きの速いシーンでも一つひとつをはっきりと捉えることができます。

最大応答速度**0.3MS**

FPSや格闘ゲーム、レーシングゲームなど、素早い動きが求められるゲームには、高速な応答速度が欠かせません。最大0.3msの応答速度により、ぼやけやゴーストを大幅に抑え、視認性が高く、より快適でプレイしやすい映像を実現します。



ADAPTIVE SYNC

Adaptive-Syncテクノロジーは、最高のゲーム体験を求めるゲーマーに最適な高性能ソリューションを提供します。ティアリングやスタッタリングなどのカクつきを抑えることができ、なめらかな映像再現を可能にします。

ゲームカラー

輝度や色階調をゲームに合わせてできめ細かく調整が可能、ゲームに合わせて最適な調整にすることができる機能です。



ゲームモード

「FPS」「Racing」「RTS」などのプリセットモードに加え、カスタマイズした設定の保存も可能です。プレイするゲームに応じて、これらの設定を瞬時に呼び出すことができます。

より正確なエイミングを実現 するためのダイヤルポイント

ダイヤルポイント機能は、画面中央に照準インジケータを表示し、FPSゲームでより正確に狙いを定められるようにする機能です。



フリッカーフリー

AOC フリッカーフリー テクノロジーは、DC (直流) バックライト パネルを利用して、ちらつき光レベルを低減します。眼精疲労や疲労を最小限に抑え、長時間の激しいゲームセッションを快適に楽しむことができます。

さまざまな機器と接続可能な HDMI入力端子とDP端子

HDMIの互換性により、ゲームコンソール、ノートPC、Blu-Rayプレーヤーなど、ユーザーにとって幅広い接続オプションが利用可能になります。DisplayPortは、現在の主力接続端子であり、リフレッシュレートが向上し、ビジュアルデータに加えて高品質のオーディオを送信できます。

全般	
モデル名	24G50Z/11
ブランド	AOC
チャンネル	Gaming
製品ライン	AOC Gaming
デザインの系列	G50
EAN	6973985233340

ディスプレイ情報	
画面サイズ (インチ)	23,8
画素ピッチ (mm)	0,2745
パネル解像度	1920x1080
アスペクト比	16:9
パネルの種別	Fast IPS
バックライトの種別	WLED
Max リフレッシュ レート	260 Hz
応答時間 GtG (typical)	1 ms
応答時間 MPRT	0.3 ms
静的コントラスト比 (typical)	1000:1
動的コントラスト比	80M:1
視野角 (CR10)	178/178
ディスプレイの色	16.7 Million
Brightness in nits (typical)	300 cd/m²

ビデオ機能	
同期技術 (VRR)	Adaptive Sync

キャビネット情報	
キャビネットの色 (裏面)	Black
VESA 壁取付け	100x100

人間工学	
チルト	-5° ~ 23°

持続可能性	
RoHS 対応	はい

消費電力	
------	--

電力供給	External
消費電力オン (平均) (ワット)	18,0
接続性に関する情報	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
デジタル HDCP (HDMI版)	HDCP 2.2
ディスプレイのポート	DisplayPort 1.4 x 1
オーディオ出力	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB ハブの速度	No
製品の寸法	
ベースを含む製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	544 x 418.1 x 175
ベースを除く製品寸法 (幅x高さx奥行き) mm	544 x 318.5 x 36.1
パッケージ寸法 (幅x高さx奥行き) mm	615 x 420 x 124
パッケージを含む総重量 (kg)	4,32
パッケージを除く正味重量 (kg)	2,49
スタンド未使用時 (kg)	2,25
箱の中身	
HDMI ケーブル	1.8m x 1
ディスプレイ ポート ケーブル	1.8m x 1
電源ケーブル	はい
電源アダプター	はい

⚡ 法的免責事項

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.