

## Verbeterde connectiviteit en verbluffende beelden in een 23.8" Full HD-display met USB-C en KVM

De 24P2C is ontworpen voor moderne professionals en heeft een plat 23,8" IPS/3FL-paneel met Full HD-resolutie in een slank, elegant, 3-zijdig frameeloos scherm met ingebouwde KVM-switch en USB 3.2-hub. Dit model is rijk aan functies, compatibel met HDMI, DP en USB-C, heeft een verversingsfrequentie van 75Hz, een helderheid van 250 cd/m2, een responstijd van 4ms en Adaptive-Sync en is volledig in hoogte verstelbaar, draaibaar en kantelbaar.



## Functies




### USB-C-docking

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de acu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.



### Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.



### IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



### Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



### KVM

Deel één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere computers met KVM-switchhardware.



### Rotatie

Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24P2C
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020
EAN	4038986147309

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	92,0
Resolutie paneel	1920x1080
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	300 cd/m <sup>2</sup>

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light - technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Kantelen	-5/35
Hoogte-instelling (mm)	150mm
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes

DUURZAAMHEID	
TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud
AEEA	Ja
Voldoet aan REACH	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-vrije behuizing	Ja
Kwikkvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar
Van de consument afkomstig hergebruikt kunststof	85%

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

**INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT**

<b>HDMI</b>	HDMI 1.4 x 1
<b>DisplayPort</b>	DisplayPort 1.2 x 1
<b>USB-hub</b>	Ja
<b>USB-type downstream</b>	4
<b>USB-poort snelladen</b>	Ja
<b>Audio-uitgang</b>	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
<b>USB-generatie</b>	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

**OVERIGE INFORMATIE**

<b>Garantieperiode</b>	3 jaar
------------------------	--------

**PRODUCTAFMETINGEN**

<b>Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm</b>	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
<b>Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm</b>	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
<b>Afmetingen verpakking (BxHxD) mm</b>	525(H) x 610(W) x 160(D)
<b>Brutogewicht incl. verpakking (kg)</b>	7,27
<b>Brutogewicht excl. verpakking (kg)</b>	5,06

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

<b>HDMI-kabel</b>	1.8
<b>Displayport-kabel</b>	1.8
<b>Audiokabel</b>	1.8
<b>Kabel USB-C naar C.</b>	1.8
<b>Stroomkabel C13</b>	1.8

** JURIDISCHE DISCLAIMER**

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regiospecifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.