

Bedre tilkoblingsmuligheter og slående bilder i en 23,8" Full HD-skjerm med USB-C og KVM

24P2C er designet for dagens profesjonelle brukere, og har et flatt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-oppløsning i en slank, elegant, 3-sidig rammeløs skjerm med innebygget KVM-bryter og USB 3.2-hub. Modellen er fullspekket med funksjonalitet, og kommer med HDMI-, DP- og USB-C-kompatibilitet, en oppdateringsfrekvens på 75 Hz, 250 cd/m² lysstyrke, 4 ms responstid og Adaptive-Sync, og kan enkelt justeres i høyden, samt svinges og vippes til ønsket posisjon.



Features




USB-C

Forenkler kontakten med bare én kabel. USB-C-kontakten gir DisplayPort Alternate Mode for å overføre videosignaler i høy oppløsning fra en notebook til skjermen mens den samtidig lader notebookens batteri fra skjermen, med USB-strømforsyning.



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitører ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



KVM

Del ett enkelt tastatur, mus og skjerm mellom flere datamaskiner med KVM-switch-maskinvarer.



Dreiefunksjonen

Takket være dreiefunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk

GENERAL	
Model Name	24P2C
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
Launch date (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986147309

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	23,8
Screen size (cm)	60,452
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	92,0
Panel resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	75 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	300 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Ja
Speaker power	2 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-5/35
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Post-consumer recycled plastic	85%

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption standby in watts	0,3
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	D

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Packaging dimensions (WxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Gross weight incl. package (in kg)	7,27
Produkt med stativ (kg)	5,06

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
Audio cable	1.8
USB-C to C cable	1.8
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
------------------------	---------

JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.