

Förbättrad anslutningsbarhet och fantastiska bilder i en 23,8-tums Full HD-skärm med USB-C och KVM

24P2C är designad för dagens proffs och har en platt 23,8-tums IPS/3FL-panel med Full HD-upplösning i en smal, elegant, tresidig ramlös skärm med inbyggd KVM-switch och USB 3.2-hubb. Denna funktionsrika modell är kompatibel med HDMI, DP och USB-C, har en uppdateringsfrekvens på 75 Hz, 250 cd/m² ljusstyrka, 4ms svarstid och Adaptive-Sync och är helt höjdstjerbar, svängbar och lutbar.



Funktioner




USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Ergonomi

Känn komforten! AOCs höjd, lutning och vridjusterbara stativ hjälper dig att hitta den mest bekväma och hälsosamma positionen.



IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



Ramlös design

Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



KVM

Dela ett enda tangentbord, mus och bildskärm mellan flera datorer med KVM-switch hårdvara.



Svängfunktion

Tack vare sin svängfunktion kan din skärm roteras 180° från liggande till porträttläge, särskilt användbart för visning på skrivbordet.

ALLMÄNT	
Modellnamn	24P2C
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01
EAN	4038986147309

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	23,8
Skärmstorlek (cm)	60,452
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2745
Punkter per tum	92,0
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	107,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	79,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5/35
Höjdjustering (mm)	150mm
Vridning	-180/180
Svänga	Yes

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnen plast efter konsument	85%

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	D

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes

ANSLUTNINGSPÅR

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmouttag	4
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Förpackningsmått (BxHxD) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	7,27
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,06

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Ljudkabel	1.8
USB-C till C-kabel	1.8
Ström kabel C13	1.8

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
-------------------	------